

**EGO**™

POWER BEYOND BELIEF™

KATALOG PROIZVODA 2023



**ZERO**  
EMISSION

# SADRŽAJ



- |    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 04 | Uvod   | 46  | EGO Power+ Lančane pile                          |
| 06 | EGO Power+ Baterijska tehnologija                    | 52  | EGO Power+ Professional-X Lančana pila s ručkom  |
| 08 | EGO Power+ Sistem                                    | 54  | EGO Power+ Professional-X Teleskopska palica     |
| 10 | EGO Power+ Jamstvo                                   | 58  | EGO Power+ Trimeri i motorne kose                |
| 12 | EGO Power+ Novo u 2023.                              | 65  | EGO Power+ Professional-X Rotocut                |
| 14 | EGO Power+ Kategorije alata                          | 66  | EGO Power+ Professional-X Trimeri / motorne kose |
| 16 | EGO Power+ Serija Professional-X                     | 70  | EGO Power+ Škare za živicu                       |
| 20 | EGO Power+ Baterije i punjači                        | 80  | EGO Power+ Puhači lišća                          |
| 22 | EGO Power+ Baterije                                  | 88  | EGO Power+ Bacači snijega                        |
| 24 | EGO Power+ Remenje i adapter                         | 92  | EGO Power+ Višestruki alat                       |
| 26 | EGO Power+ Punjači                                   | 104 | EGO Power+ Lifestyle                             |
| 29 | EGO Power+ Kućište s višestrukim ulazima za punjenje | 110 | Zelenija budućnost                               |
| 30 | Kompatibilnost i trajanje baterije                   | 112 | EGO Power+ Pribor                                |
| 32 | EGO Power+ Kosilice                                  | 116 | EGO Power+ Značajke proizvoda                    |
| 40 | EGO Power+ Traktorska kosilica Z6 Zero-turn          |     |  |

# VODIMO EUROPU U BUDUĆNOST KOJA SE OSLANJA NA BATERIJE

Naše jedinstvene patentirane 56 V ARC Lithium™ baterije stvorene su za maksimalnu snagu.

Maksimalan energetski kapacitet alata za vanjsku uporabu prebačen je u prijenosu bateriju koja traje dulje i brže se puni. Svaka se baterija može koristiti unutar cijelog raspona bežičnih uređaja iz serije EGO – što donosi optimalnu snagu i učinkovitost za svaki alat i svaki posao.

## Baterije stvorene da budu bolje.

Naš jedinstveni dizajn baterije u obliku luka u kombinaciji s KeepCool™ tehnologijom omogućuje niže temperature i tako sprečava pregrijavanje i prekide u radu. Pametni sustav upravljanja snagom koristi se u svim alatima kako bi se pružila maksimalna snaga, učinkovitost i vijek trajanja. Vrhunska baterijska tehnologija pruža nevjerojatnu snagu.

## Stručnjaci kad je riječ o baterijskoj tehnologiji.

Talentirani tim s više od 400 visokokvalificiranih tehničara razvija vodeće inovacije u industriji.

Njihova stručnost i znanje temelj su naših inovativnih istraživanja i razvoja i naše nagradivane serije bežičnih uređaja za vanjsku uporabu.

## Stručnjaci kad je riječ o tehnologiji alata.

Naša posvećenost inovacijama ne odnosi se samo na baterije. Mi oslušujemo potrebe naših korisnika te smo razvili prve patentirane tehnologije alata, kao što su tehnologije Line IQ™, Peak Power™ i Powerload™ koje rješavaju najveće probleme u industriji.

# PAMETNI, ZELENI NĀČINI RADA U VANJSKOM PROSTORU

U EGO-u ne razmišljamo samo o snazi.

Naši stručnjaci ulažu velik trud kako bi razvili inovativne alate za bolji svijet. Baterije EGO 56 V ARC Lithium™ nisu samo učinkovitije od goriva, nego su i bolje za okoliš.

Benzinski alati za vanjsku uporabu proizvode više dušikova monoksida, dušikova dioksida i ugljikova dioksida. Budući da ne emitiraju nikakve toksične emisije, EGO baterijski alati su čišći, tisi i sigurniji. Nema potrebe za fosilnim gorivima tako da je korištenje i održavanje jeftinije. Naši bežični alati imaju pametna svojstva koja štite korisnika od mogućih zdravstvenih rizika i koja omogućuju ugodno korištenje tijekom duljih razdoblja.

## Inovacije koje unoše promjenu.

Mi smo vodeći proizvođač koji neprestano radi na razvoju inovativnih tehnologija, ali naša želja za postizanjem zelenije budućnosti nije ograničena samo na proizvode koje razvijamo. Određuje naš način rada i mesta na kojima radimo te odnose s našim kupcima i partnerima. Pročitajte više o inicijativi Challenge2025 na stranici 110.

Naši rezultati govore sami za sebe.  
97 % svih EGO kupaca preporučuje naše proizvode i prosječna ocjena naših proizvoda iznosi **4,6 od 5 zvjezdica.**\*

\* Vrijedi u trenutku tiska



# BATERIJA S JEDINSTVENIM DIZAJNOM

Jedinstvena patentirana EGO 56 V ARC Lithium™ baterija omogućuje najveći energetski kapacitet na tržištu.

Naš tim stručnjaka revolucionirao je baterijsku tehnologiju kako bi one omogućile optimalnu snagu i učinkovitost bežičnih alata za vanjsku uporabu. EGO 56 V baterije omogućuju veću iskoristivu snagu od bilo koje druge prijenosne baterije. Osam baterija iz naše serije fleksibilno se može koristiti s bilo kojim od naših bežičnih alata.

## Ključan čimbenik učinkovitosti baterije je njezin pametni dizajn.

Inovativnim dizajnom naše 56 V baterije u obliku luka povećava se površina baterije, a ćelije se nalaze vrlo blizu vanjskoj površini kako bi se povećao učinak hlađenja i kako bi se sprječilo pregrijavanje. Svaka baterija okružena je jedinstvenom EGO KeepCool™ tehnologijom, koja je stvorena za apsorpciju toplinske energije i održavanje optimalne temperature na ćelijama tijekom duljeg vremena. Softver i mikroprocesori nadziru i optimiziraju svaku ćeliju kako bi isporučile optimalnu snagu i učinkovitost pri svakoj zadaći.

## Super brzo punjenje.

Naša posvećenost inovacijama nije dovela samo do razvoja prijenosne baterije s najvećim energetskim kapacitetom u industriji. Dovela je i do toga da naša EGO Power+ 56 V ARC Lithium™ baterija bude jedan od najbržih uređaja u industriji kad je riječ o punjenju.

Za dodatne informacije o tome kako rade baterije EGO Power+ i što ih čini tako revolucionarnim rješenjem preuzmite dokument s često postavljenim pitanjima.  
[egopowerplus.co.uk/FAQdownload](http://egopowerplus.co.uk/FAQdownload)



Za dodatne informacije o tome kako rade baterije EGO Power+ i što ih čini tako revolucionarnim rješenjem preuzmite dokument s često postavljenim pitanjima.

[egopowerplus.co.uk/FAQdownload](http://egopowerplus.co.uk/FAQdownload)

# BATERIJA EGO POWER+ ARC LITHIUM™, DIZAJNIRANA ZA MAKSIMALNU UČINKOVITOST



## Patentirana baterija 56 V ARC Lithium™ ne upravlja samo protokom topline, nego i aktivno pojačava hlađenje.

Što se dulje koristi, to se baterija jače zagrijava. Što je veća snaga, to je veća temperatura koja zrači iz baterije. Ako temperatura postane previšoka, baterija će se iz sigurnosnih razloga isključiti. Toplina utječe i na propadanje ćelija tijekom godina, što dovodi do smanjenja životnog vijeka baterije. Zato se baterije moraju učinkovito hladiti kako bi se povećala njihova učinkovitost, vrijeme rada i životni vijek.

Za naše baterije razvili smo tri inovativna načina hlađenja: mehanički, kemijski i električni.

## Jedinstveni ARC dizajn.

Za razliku od konvencionalnih četvrtastih baterija u kojima su ćelije zajedno posložene, izvedba u obliku luka (ARC dizajn) povećava površinu baterije, približava ćelije vanjskoj površini i savršeno se uklapa na vanjski dio EGO alata. Tako dolazi do učinkovitog rasipanja topline i sprečavaju se pregrijavanje i prekidi u radu.



### POVEĆANA Površina

ARC dizajn baterije pomno je izведен kako bi se optimiziralo hlađenje i sprječilo pregrijavanje. Za razliku od baterija u obliku „cigle“, pojedinačne ćelije nalaze se odmah uz vanjsko kućište tako da se toplina na ćelijama bez problema raspršuje prema van.



### KEEPCOOL™ TEHNOLOGIJA

Inovativni ARC dizajn nije jedino svojstvo baterije koje pomaže u sprečavanju pregrijavanja. Postoje i drugi pametni način kako baterija ostaje hladna. Svaka pojedinačna ćelija okružena je našim jedinstvenim KeepCool™ materijalom koji apsorbira toplinsku energiju i održava optimalnu temperaturu na ćelijama tijekom duljeg vremena.



### INTELIGENTNA SNAGA

Energija ne vrijedi ništa ako je ne možete kontrolirati. Zato se EGO Power+ 56 V ARC Lithium™ baterijom kontinuirano upravlja s pomoću softvera i mikroprocesora unutar baterije i s pomoću inteligentnog sustava alata za upravljanje električnom energijom. Tako se neprestano nadzire i optimizira rad svake pojedinačne ćelije kako bi se osigurala maksimalna snaga, učinkovitost i vrijeme rada.



### INSTALACIJA S VANJSKE STRANE

Za razliku od ostalih proizvođača, EGO baterije postavljaju se na vanjski dio alata i nisu zatvorene unutar kućišta tako da ostaju dovoljno hladne kako bi u svakom trenutku isporučile dugotrajnu snagu. Kako bi ostale ispravne, električne komponente zaštićene su od prašine i vlage specijalnom smolom, a ćelije se nalaze u čvrstom kućištu koje apsorbira udarce i vibracije.

# BILO KOJA BATERIJA, BILO KOJI ALAT

Naše vrhunske 56 V ARC Lithium™ baterije kompatibilne su sa svim EGO Power+ alatima, čak i s uređajima iz serije Professional-X. Uz izvrsnu učinkovitost i dugotrajno vrijeme rada, jednostavno odaberite alat, umetnite baterije i krenite.



EGO Power+TRAKTORSKE KOSILICE ZG ZERO-TURN



EGO POWER+PUHAČI LIŠĆA



EGO POWER+BACI SNIJEGA



EGO POWER+LIFESTYLE



EGO POWER+LANČANE PILE



EGO POWER+TRIMERI I MOTORNE KOSE



EGO POWER+ŠKAREZA ŽIVICU

EGO POWER+Pila s teleskopskom drškom

EGO POWER+KOSILICE



ŠKARE ZA ŽIVICU

PILA S TELESKOPOSKOM DRŠKOM

TRIMERI

MOTORNA KOSA

ROTOCUT

REZAČ RUBOVA



KULTIVATOR



ČETKE



TRESAČ MASLINA



LOPATĀA SNIJEG



EGO  
POWER+PROFESSIONAL-XNAPRTNJAČA




EGO POWER+PROFESSIONAL-XDRŽAČ BATERIJA



EGO POWER+PROFESSIONAL-XLANČANA PILA S RUČKOM S GORNJE STRANE



EGO  
POWER+PROFESSIONAL-XPUHAČ LIŠĆA



EGO  
POWER+PROFESSIONAL-XŠKARE ZA ŽIVICU



EGO  
POWER+PROFESSIONAL-XTELESKOPIČKA DRŠKA



EGO  
POWER+PROFESSIONAL-XTRIMERI



MOTORNĀA KOSA

ROTOCUT

# SNAGA KOJA NADJAČAVA SNAGU GORIVA



Predstavljamo vam inovativni sustav EGO Power+ od stručnjaka za bežične sustave. EGO Power+ omogućuje snagu ekvivalentnu onoj koju pružaju benzinski alati, ali bez buke ili bilo kakvih štetnih emisija.

Naša 56 V ARC Lithium™ baterijska tehnologija vodeća je u industriji te vam nudi novu razinu učinkovitosti i snagu koja je potrebna da završite sve svoje zadaće. Uz impresivno vrijeme rada i brzo punjenje, nema potrebe za kupnjom ili skladištenjem lako zapaljivog goriva. Umjesto toga dobivate slobodu da radite bez ikakvih štetnih emisija. Budite fleksibilni u radu jer su sve EGO 56 V ARC Lithium™ baterije kompatibilne sa svim uređajima iz serije EGO Power+ 56 V. Jednostavno umetnite baterije i možete krenuti. Jednom kad isprobate ovaj revolucionirani bežični sustav, nikad se više neće osvrnati.

## Jedinstvena jamstva u industriji.

### Uporaba u kućanstvu

Za privatne korisnike nudimo petogodišnje jamstvo na sve alate i trogodišnje jamstvo na baterije ako se ono prijavi unutar 30 dana nakon kupnje.\*\*

### Profesionalni korisnici

Profesionalnim korisnicima nudimo trogodišnje jamstvo na uređaje iz serije Professional-X i dvogodišnje jamstvo na uređaje iz serije Professional, ako se alati prijave unutar 30 dana nakon kupnje.\*\*

ALATI		BATERIJE	
UPORABA U KUĆANSTVU	PROFESIONALNA UPORABA	UPORABA U KUĆANSTVU	PROFESIONALNA UPORABA

\* 12 V škare za grmlje nisu kompatibilne s 56 V ARC Lithium™ baterijskim sustavom.

\*\* Za kvarove zbog greške materijala ili greške u proizvodnji. To se odnosi na habanje i trganje. Kompletan popis odredaba i uvjeta možete pronaći na našoj mrežnoj stranici.

## Mreža ovlaštenih distributera za još bolju podršku.

EGO ovlašteni distributori pomoći će vam u odabiru alata koji je najprikladniji za vaše potrebe, osobno će vas savjetovati te će vam pružati potrebnu dijagnostičku podršku kako bi vaši uređaji godinama radili bez poteškoća. Zahvaljujući nacionalnim mrežama EGO ovlaštenih distributera nikad nećete biti predaleko od potrebne podrške.

# PREBACITE SE JOŠ DANAS

EGO Power+ sustav nadjačava fosilna goriva bez ikakvih negativnih nuspojava. Sustav je jednostavniji, čišći, tiši i proizvodi manje vibracija tako da je njegova uporaba puno ugodnija. Zbog manjih troškova rada i održavanja prebacivanje na EGO Power+ donosi i dugotrajne uštede. Vrhunska baterijska tehnologija donosi optimalnu snagu i učinkovitost za svaki alat i svaki posao. Budući da nema nikakvih emisija, smanjujete svoj utjecaj na okoliš.



## ZAŠTO BISTE SE TREBALI PREBACITI S FOSILNIH GORIVA NA EGO POWER+?



### VRHUNSKA BATERIJSKA TEHNOLOGIJA

Naše vrhunske 56 V ARC Lithium™ baterije pružaju inteligentnu i uravnoteženu snagu koja nadjačava energiju iz fosilnih goriva



### MANJI RADNI TROŠKOVI

Mjesečni troškovi korištenja uređajima iz assortmana EGO Power+ otprilike odgovaraju dnevnim troškovima uporabe dvotaktnog alata\*



### MANJI UTJECAJ NA OKOLIŠ

Naša 56 V ARC Lithium™ baterija omogućuje snagu ekvivalentnu onoj koju pružaju benzinski alati, ali bez buke ili bilo kakvih štetnih emisija



### SKLOPIVA IZVEDBA, JEDNOSTAVNO SKLADIŠTENJE

Za razliku od velikih, teških benzinskih kosilica, sklopiva izvedba EGO Power+ uređaja omogućuje jednostavno skladištenje, čišćenje i prenošenje



### ČUVAJU VAŠE ZDRAVLJE

EGO Power+ alati proizvode nižu razinu buke i vibracija u usporedbi s benzinskim alatima



### VREMENSKA UŠTEDA

Više ne morate voziti do najbliže benzinske postaje. Brzi punjač napunit će vaše EGO baterije za manje od 30 minuta



### JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE I POKRETANJE

Bez dolijevanja benzina; uz EGO Power+ jednostavno umetnite baterije i krenite s radom



### BEZ SKLADIŠTENJA BENZINA

Zaboravite na opasno skladištenje benzina ili opasne benzinske pare, oslobođite prostor za druge stvari

\*Na temelju prosječne dnevne potrošnje od 3 litre benzinske smjese

NOVO U 2023.

# NAŠE NAJNOVIJE INOVACIJE

Asortiman proizvoda za 2023. pomiciće granice inovativnosti, uz još veći izbor traktorskih kosilica i potpuno nove proizvode iz naše lifestyle kategorije.

Svaki novi proizvod temelji se na jedinstvenoj EGO ARC Lithium™ tehnologiji koja vam omogućuje da krenete u još veće i teže izazove uz jednako uvjerljivo vrijeme rada i brzo punjenje kao i uvijek.



ZT4200E-S  
KOSILICA ZG ZERO  
TURN S E-STEER™  
TEHNOLOGIJOM  
P43



ZT5200E-L  
TRAKTORSKA  
KOSILICA ZG ZERO  
P44



STA1600  
NASTAVAK ZA  
TRIMER  
P101

PH1420E  
NASTAVAK  
ZA VIŠESTRUKI  
ALAT  
P96



SNT2120E-AP  
BACAČ SNIJEGA  
P90



LBP8000E  
PUHAČ LIŠĆA,  
S NAPRTNJACOM  
P86



HT2600E  
ŠKARE ZA ŽIVICU  
P74



PAD5000E  
500 W NEXUS  
ESCAPE PRETVARAČ  
P107



LT1000E  
PRIJENOSNO  
SVJETLO  
P109



FN1800E  
VENTILATOR ZA MAGLICU  
P108



BA3360T  
6 AH BATERIJA  
P22



CH7000E  
700 W RAPID+  
PUNJAČ  
P26



CH3200E  
320 W BRZI  
PUNJAČ  
P26

# ODABERITE ISPRAVNI ALAT ZA SVAKI POSAO

EGO assortiman opreme za vanjsku uporabu stvoren je kako bi omogućio izvanrednu učinkovitost pri izvođenju radova u vanjskom prostoru i pružio dobar balans između snage i praktičnosti za privatne, profesionalne i specijalizirane korisnike.

Jedinstvena bežična tehnologija EGO ARC Lithium™ ističe se vrhunskim ergonomskim dizajnom za maksimalnu snagu i učinkovitost pri izvođenju radova u vanjskom prostoru.

## Radite pametnije. Radite zdravije.

EGO baterije kompatibilne su sa svakim EGO alatom (vidi stranice 8–9) tako da možete odabrati najbolju kombinaciju za vaš izazov:

- Dostupan je raspon od 8 baterija i 1 baterija s naprtnjačom tako da možete odabrati optimalan omjer između snage i težine za svaki posao.
- Remen i naprtnjača dostupni su za još lakši rad.
- Izvedba baterije s naprtnjačom za najzahtjevниje poslove u svim vremenskim uvjetima.

EGO oprema za vanjsku uporabu omogućuje vam da radite čišće, tiše i sigurnije. EGO vam pruža snagu ekvivalentnu onoj koja proizlazi iz benzinskih alata, ali bez štetnih emisija, buke i vibracija koje povezujemo s benzinskim alatima – to je bolje za vas i za okoliš.

Najbolja baterijska snaga, od specijalista za bežične alate.



## UČINKOVITOST NA RAZINI BENZINSKIH ALATA ZA VRT



## ALATI OTPORNI NA HABANJE ZA VELIKE VRTOVE I PROFESIONALNU UPORABU



## IZNIMNO ČVRSTI, IZNIMNO SNAŽNI ALATI ZA PROFESIONALNU I SPECIJALIZIRANU UPORABU



### Kompletan assortiman bežičnih baterijskih alata za vanjsku uporabu, idealan za redovnu upotrebu u kućanstvu.

EGO Power+ alati stvorenji su za redovnu upotrebu u privatnim vrtovima. EGO Power+ privatnim korisnicima pruža bežičnu snagu ekvivalentnu onoj koja proizlazi iz benzinskih alata, ali bez buke ili bilo kakvih štetnih emisija.

Bez poteškoća obavljajte sve poslove održavanja vrta zahvaljujući izvanrednoj snazi koja se za EGO alate smatra standardnom.

### Assortiman stvoren za zahtjevne zadatke, savršen za održavanje velikih vrtova i profesionalnu njegu vrtova.

Alati iz serije EGO Power+ Professional idealni su za svakodnevnu uporabu i pružaju vam vrhunsku učinkovitost pri obavljanju zahtjevnih zadataka tijekom duljeg razdoblja. Ova serija uključuje dodatna svojstva kako bi vam olakšala održavanje većih vrtova. Bilo da radite u velikim vrtovima ili da obavljate profesionalne zadatake, u svakom se trenutku možete osloniti na snažne i robusne alate otporne na habanje iz serije EGO Power+ Professional.

### Serija iznimno čvrstih i snažnih alata stvorenih za profesionalno održavanje vrtova, upravljanje objektima i specijaliziranu uporabu.

Serija EGO Power+ Professional-X stvorena je za teški posao, cijeli dan, svaki dan i u najzahtjevnjim uvjetima. Ergonomski dizajn ujedinjen je s izvanrednom snagom i učinkovitošću. Ovi alati pomicu granice baterijske tehnologije, uz snagu i učinkovitost koja nadilazi ekvivalentne benzinske alate. Uredaji iz serije Professional-X iznimno su dugotrajni i pružaju čist, tih, siguran i produktivan način rada.



## MINIMALNE VIBRACIJE, BUKA I TROŠKOVI

EGO alati pružaju snagu benzinskih alata, ali bez fizičkih naprezanja, buke i vibracija.

Odabirom EGO bežičnih alata sa smanjenom razinom vibracija sprečava se opasnost od vibracijskog sindroma na dlanovima i rukama (HAVS). Ovaj sindrom poznat je i kao „sindrom bijelih prstiju“ koji uzrokuje bolne i opasne poremećaje krvnih žila, živčanog sustava i zglobova.

### Ugodni za svakodnevni rad.

Budući da se sastoje od tihog motora bez četkica i malog broja pokretnih dijelova, EGO alati rade uz nižu razinu vibracija, često uz vrijednosti izloženosti (EAV) ispod 2,5 m/s<sup>2</sup> i znatno ispod granične vrijednosti izloženosti (ELV). To korisnicima omogućuje ugodan cijelodnevni rad.

BRZINA STRUJANJA ZRAKA: 212 km/h



### Radni uvjeti uz manje buke.

Svakodnevna izloženost glasnim benzinskim alatima može dovesti do iscrpljenosti u radu, gubitka slухa i pojave tinitusa, odnosno trajnog zvonjenja u ušima. EGO alati mnogo su tiši od benzinskih alternativa te tako smanjuju opasnost od iscrpljenosti i potencijalnog gubitka slухa zbog dugotrajne uporabe alata.

## BENZIN VS. EGO POWER+

Na temelju korisnika triju alata iz serije Professional-X – škara za živicu HTX7500, trimera STX3800 i puhača lišća LBX6000 uz bateriju s naprtnjačom i brzi punjač za napajanje triju alata, te ekvivalentnih benzinskih alata s gorivom.

BENZIN	SERIJA PROFESSIONAL-X
<b>POČETNI TROŠKOVI U 1. GODINI</b>	
 ALATI <b>2.240,00 €</b>	 ALATI <b>1.267,00 €</b>
 SERVISIRANJE <b>359,99 €</b>	 BATERIJE I PUNJAČI <b>1.286,00 €</b>
 GORIVO <b>1.069,16 €</b>	 ELEKTRIČNA STRUJA <b>62,91 €</b>
<b>TROŠKOVI U 1. GODINI</b>	<b>2.615,91 €</b> Uklj. kupnju alata
<b>TROŠKOVI U 2. GODINI</b>	<b>64,15 €</b> Samo troškovi ponovnog punjenja
<b>TROŠKOVI U 3. GODINI</b>	<b>65,42 €</b> Samo troškovi ponovnog punjenja
<b>TROŠKOVI U 4. GODINI</b>	<b>66,71 €</b> Samo troškovi ponovnog punjenja
<b>TROŠKOVI U 5. GODINI</b>	<b>68,02 €</b> Samo troškovi ponovnog punjenja
<b>UKUPNI TROŠKOVI VLASNIŠTVA</b>	<b>9.852,99 €</b>
	<b>2.880,21 €</b>
	<b>UŠEDA UNUTAR 5 GODINA ULAGANJEM U BEZICNU TEHNOLOGIJU</b>
	<b>6.972,78 €</b>

- Procjena troškova temelji se na kupnji škara za živicu HTX7500, trimera STX3800 i puhača lišća LBX6000, uključujući dvije 10 Ah baterije i brzi punjač rapid+ za napajanje triju alata, te ekvivalentnih benzinskih alata s gorivom.
- Potrošnja goriva uz pretpostavku da se uređaji koriste šest sati dnevno 170 dana u godini.

# ROBUSNI ALATI ZA NAJZAHTJEVNIJE ZADATKE

Serija EGO Professional-X pomiče granice kad je riječ o bežičnim alatima. Pruža najveću snagu i učinkovitost u industriji, pri čemu svaki uređaj iz serije nadjačava svoj benzinski ekvivalent. Professional-X alati kompatibilni su sa svim baterijskim opcijama i nude izvanrednu fleksibilnost za izvođenje bilo koje vrste posla.

2,5 AH BATERIJA,  
140 WH, 1 P



4 AH BATERIJA,  
224 WH, 1 P



4 AH BATERIJA,  
224 WH, 2 P



5 AH BATERIJA,  
280 WH, 2 P



6 AH BATERIJA,  
336 WH, 3 P



7,5 AH BATERIJA,  
420 WH, 3 P



10 AH BATERIJA,  
560 WH, 4 P



12 AH BATERIJA,  
672 WH, 4 P



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BATERIJA S NAPRTNJACOM 1568WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X NAPRTNJAČA



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X DRŽAČ BATERIJA

DIJAMANTNA PODLOGA



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X PUHAČ LIŠĆA




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ŠKARE ZA ŽIVICU



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESKOPSKA DRŠKA




PILA ZA OBREZIVANJE



ŠKARE ZA ŽIVICU




MOTORNA KOSA



ROTOCUT



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X LANČANA PILA S RUČKOM S GORNJE STRANE



2 OŠTRICE S ROTACIJOM U SREDINI ŠLAŠČEVA

**EGO**  
POWER<sup>+</sup> BATTERY & CHARGER

UZ BOLJE PERFORMANSE OD BENZINSKIH  
EKVIVALENATA, NAŠA INOVATIVNA SERIJA  
BATERIJA I PUNJAČA PRUŽA VAM SVU SNAGU  
KOJA VAM JE POTREBNA.





Za dodatne informacije o tome kako rade baterije EGO Power+ i što ih čini tako revolucionarnim rješenjem preuzmite dokument s često postavljениm pitanjima.

[egopowerplus.co.uk/FAQdownload](http://egopowerplus.co.uk/FAQdownload)



**BA1400T**  
**2,5 AH BATERIJA 140 WH, 1 P**

## PRAVA SNAGA ZA SVAKI POSAO

Baterije EGO Power+ 56 V ARC Lithium™.

Od najlakše 2,5 Ah do najveće 12 Ah baterije u seriji, kako rastu dimenzije baterija, tako raste i snaga te vrijeme trajanja. Bilo koji model da odaberete, svi su stvorenni za optimalnu učinkovitost i kompatibilnost za svim EGO alatima.\*

**NOVO U 2023.**

**BA3360T**  
**6 AH BATERIJA 336 WH, 3 P**



**BA2240T**  
**4 AH BATERIJA 224 WH, 1P**



**BA4200T**  
**7,5 AH BATERIJA 420 WH, 3 P**



**BA2242T**  
**4 AH BATERIJA 224 WH, 2P**



**BA5600T**  
**10 AH BATERIJA 560 WH, 4 P**



**BA2800T**  
**5 AH BATERIJA 280 WH, 2P**



**BA6720T**  
**12 AH BATERIJA 672 WH, 4 P**

# UGODNA CJELODNEVNA UPORABA



Na slici je prikazan komplet BH1001



## BH1000 NAPRTNJACA

BH1000 idealan je za skidanje težine baterije s vaših ruku. To vam omogućuje veću stabilnost i udobnost, posebno pri uporabi većih baterija tijekom duljeg razdoblja.



## BHX1000 PROFESSIONAL-X NAPRTNJACA

BHX1000 dizajniran je prema potrebama profesionalnih korisnika i kad se koristi zajedno s remenjem AFH1500 (zasebna isporuka ili kao dio kompleta) nudi izvanrednu udobnost tijekom svakodnevne uporabe. BHX1000 je kompatibilan sa uredajima iz serije Professional-X i s pomoću adaptera ADB1000 može se koristiti i s drugim EGO alatima. Remenje AFH1500 (zasebna isporuka) je kompatibilno sa naprtnjacama s naprtnjačom BHX1000 i BAX1500 Professional-X.



## ABH3000 PROFESSIONAL-X DRŽAČ BATERIJA, KABEL I REMEN ZA STABLO

Držač služi kao kućište za EGO bateriju i savršeno je uskladen za uporabu s EGO Power+ Professional-X lančnom pilom s ručkom na gornjoj strani te pruža optimalni moment i snagu za profesionalne vrtlare. Sigurnosni remen kombiniran je s kabelom baterije i ostalim remenjem kako biste vi i vaš tim bili sigurni dok radite u krošnjama.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
METODA PRIKLJUČKA	Brzo umetanje i vađenje svih alata iz serije EGO Power+.	Brzo umetanje i vađenje svih alata iz serije EGO Power+ Professional-X. Adapter ADB1000 za sve ostale alate iz serije EGO Power+.	Brzo umetanje i vađenje svih alata iz serije EGO Power+ Professional-X. Adapter ADB1000 za sve ostale alate iz serije EGO Power+.
RUČKA ZA NOŠENJE	Da	Da	Ne – pričvršćeno za remen ili naprtnjaču
POSTAVA ZA STRUK ZA MOTORNU KOSU	AHP1300 (opcionalno)	AHP1500 (opcionalno)	Ne
SKLADIŠTENJE U USPRAVNOM POLOŽAJU	Da	Da	Ne
TEŽINA BEZ BATERIJE	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	3 godine	3 godine	3 godine
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	2 godine	3 godine	3 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU	BH1001: Uključuje naprtnjaču i adapter	BHX1000-K0002: Uključuje naprtnjaču, remenje/remen za struk i adapter	–

# DODATNA UDOBNOŠT ZA MAKSIMALNU PRODUKTIVNOST

## Udružite vaše EGO Power+ alate s našom baterijom s naprtnjačom.

Ujedinite izvanredno vrijeme rada s udobnosti korištenja – ergonomski dizajn naše EGO's ARC Lithium™ BAX1500 naprtnjače omogućit će vam da na ugodan način radite cijeli dan. Baterija se može izvaditi iz naprtnjače te je kompatibilna sa svim EGO alatima.

## Dizajnirana za rad, stvorena da traje.

EGO Power+ baterija s naprtnjačom jednim punjenjem može trajati cijeli radni dan.\* Visokokvalitetne čelije, s visokom snagom i visokom gustoćom energije mogu izdržati više od 1000 ciklusa punjenja. A brzo punjenje znači da se baterije mogu napuniti iz praznoga do punog stanja u samo 3,5 sati.

# VELIKA SNAGA, VELIKE PREDNOSTI

## KOMPATIBILNI SA SVAKIM EGO POWER+ ALATOM

## DUGI VIJEK TRAJANJA BATERIJE

## MOGUĆNOST SKIDANJA BATERIJE I REMENJA

## ZDRAVIJI RAD

Bez naprezanja, problema s mišićima ili štetnih emisija.

## MANJI TROŠKOVI

Kupnjom i uporabom škara za živicu, trimera i puhača lišća iz serije Professional-X uštedjet ćete više od 6.000 € tijekom pet godina, u usporedbi s ekvivalentnim benzinskim uredajima. Procjena troškova uz pretpostavku da se uredaji koriste šest sati dnevno 170 dana u godini.



## BAX1500 PROFESSIONAL-X BATERIJA S NAPRTNJACOM



EGO Power+ Professional-X baterija s naprtnjačom pružat će vam snagu i vrijeme rada koji su vam potrebni za obavljanje zahtjevnih poslova. Sve to bez buke, emisija i vibracija. BAX1500 možete koristiti u najekstremnijim vremenskim uvjetima, a čvrsto kućište stvoreno je kako bi baterija izdržala sve padove i udarce.

	BAX1500
KAPACITET	1568 Wh pri nazivnom naponu od 56 V
METODA PRIKLJUČKA	Adapter / umetanje
TEŽINA BATERIJE	9,0 kg bez naprtnjače
REMENJE	Isporučena zasebno ili kao dio kompletta
ZAŠTITA OD VREMENSKIH UVJETA	IP56
PUNJAČ	CHX5500E
BROJ CIKLUSA	Više od 1000 ciklusa
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	3 godine
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	3 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU	BAX1501: Uključuje bateriju s naprtnjačom, remenje i adapter

\*Ovisno o alatu i na temelju 8-satnog radnog dana.

# NAJKRAĆA VREMENA PUNJENJA NA TRŽIŠTU

Kad je riječ o punjenju naših baterija, oslonite se na EGO Power+ punjač koji će produljiti vaš rad. Punjenje 2,5 Ah baterija za manje od 30 minuta, novi CH7000E smanjuje vrijeme punjenja tako da se što prije možete vratiti svojem poslu.

Inovativni sustav s ventilatorom za hlađenje omogućuje raniji početak i brži završetak punjenja, dok inteligentni sustav upravljanja baterije neprestano nadzire snagu i temperaturu u svakoj čeliji kako bi omogućio najučinkovitije i najbrže punjenje.



## NOVO U 2023. CH3200E 320 W QUICK PUNJAČ

Punjjenje 2,5 Ah baterije u samo 35 minuta, naš lagani punjač je među najbržima na tržištu. Ovaj punjač s ventilatorom za hlađenje opremljen je inteligentnim sustavom za upravljanje i integriranim LED zaslonom za jasan prikaz dijagnostike baterije.

Kad je riječ o punjenju naših baterija, oslonite se na EGO Power+ punjač koji će produljiti vaš rad. Punjenje 2,5 Ah baterija za manje od 30 minuta, novi CH7000E smanjuje vrijeme punjenja tako da se što prije možete vratiti svojem poslu.

Inovativni sustav s ventilatorom za hlađenje omogućuje raniji početak i brži završetak punjenja, dok inteligentni sustav upravljanja baterije neprestano nadzire snagu i temperaturu u svakoj čeliji kako bi omogućio najučinkovitije i najbrže punjenje.



## CH5500E BRZI PUNJAČ



## CH2100E STANDARDNI PUNJAČ



## SPECIFIKACIJE

MODEL BATERIJE	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
BATERIJA (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
KAPACITET (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh pri nazivnom naponu od 56 V	
VRIJEME PUNJENJA	BRZI PUNJAČ: CH5500E STANDARDNI PUNJAČ: CH2100E PROFESSIONAL-X PUNJAČ: CHX5500E 320 W QUICK PUNJAČ: CH3200E 700 W RAPID+ PUNJAČ: CH7000E	30 minuta 50 minuta – 35 minuta <30 minuta	30 minuta 80 minuta – 55 minuta <30 minuta	40 minuta 100 minuta – 70 minuta 30 minuta	45 minuta 120 minuta – 60 minuta 35 minuta	60 minuta 145 minuta – 70 minuta 45 minuta	70 minuta 190 minuta – 80 minuta 60 minuta	80 minuta 220 minuta – 160 minuta 75 minuta	210 minuta – – – –
TEŽINA	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	3 godine	





**EGO**  
POWER  
PROFESSIONAL

CHV1600E  
**1600 W PUNJAČ**

## PUNITE DO 6 PRIJENOSNIH EGO BATERIJA U ISTO VRIJEME

Kućište za punjenje s višestrukim ulazima za punjenje EGO Professional punit će bilo koju kombinaciju od maksimalno šest prijenosnih baterija u isto vrijeme – idealno za profesionalne korisnike.

EGO inteligentni sustav upravljanja snagom prvo puni baterije s najnižom razinom, zatim jednakom brzinom dovodi sve baterije do maksimalne napunjenoosti. Punjenje 6x 10 Ah baterija u samo tri sata zahvaljujući našem 1600 W punjaču.

Kućište s višestrukim ulazima za punjenje može se koristiti izravno u kombinaciji s punjačem EGO CHV1600E 1600 W ili brzim punjačem EGO 550 W (vidi na stranici 113) kad se koristi zajedno s ACA1000 EGO adapterom za punjenje.



ZA UPORABU UZ:



**CHV1600E  
1600 W PUNJAČ**



**ACA1000  
ADAPTER ZA PUNJENJE**

Za uporabu u kombinaciji s brzim punjačem EGO 550 W

**CHV6000**  
KUĆIŠTE S VIŠESTRUKIM ULAZIMA  
ZA PUNJENJE  
sadržava CHV1600E 1600 W punjač



VRIJEME PUNJENJA		
1600 W PUNJAČ s kućištem	6x 10 Ah Prijenosne baterije	~ 3 sata
550 W BRZI PUNJAČ i ADAPTER za PUNJENJE s kućištem	6x 10 Ah Prijenosne baterije	~ 8 sati



# BATERIJA ZA SVAKI ALAT I SVAKI POSAO

Između osam baterija i jedne baterije s naprtnjačom, odaberite model koji će vam pružati snagu i vrijeme rada\* koji su vam potrebni.

TIPKA

-  PROFESSIONAL
-  PROFESSIONAL X
-  PREPORUČENO/OPTIMALNO
-  KOMPATIBILNO / NIJE OPTIMALNO
-  NIJE PREPORUČENO

KOD	NAZIV PROIZVODA	BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (do maksimalno)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (do maksimalno)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (do maksimalno)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (do maksimalno)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (do maksimalno)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (do maksimalno)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (do maksimalno)	BATERIJA S NAPRTNJACOM																	
EGO Power+ Kosilice										BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (do maksimalno)																
LM1700E	Kosilica, 42 cm	Kosi do 400 m2	Kosi do 640 m2	Kosi do 800 m2	Kosi do 900 m2	Kosi do 1200 m2	Kosi do 1600 m2	Kosi do 1900 m2		-																
LM1700E-SP	Samohodna kosilica, 42cm	Kosi do 300 m2	Kosi do 480 m2	Kosi do 600 m2	Kosi do 800 m2	Kosi do 900 m2	Kosi do 1200 m2	Kosi do 1400 m2		-																
LM1900E-SP	Samohodna kosilica, 47 cm	Kosi do 400 m2	Kosi do 640 m2	Kosi do 800 m2	Kosi do 900 m2	Kosi do 1200 m2	Kosi do 1600 m2	Kosi do 1900 m2		-																
LM2020E-SP	Samohodna kosilica, 50 cm	Kosi do 350 m2	Kosi do 560 m2	Kosi do 700 m2	Kosi do 800 m2	Kosi do 1050 m2	Kosi do 1400 m2	Kosi do 1700 m2		-																
LM2130E-SP	Samohodna kosilica, 52 cm, sa Select Cut tehnologijom	Kosi do 333 m2	Kosi do 533 m2	Kosi do 666 m2	Kosi do 1000 m2	Kosi do 1000 m2	Kosi do 1333 m2	Kosi do 1600 m2		-																
EGO POWER+ Trimeri, Motorne kose i Rotocut																										
ST1300E-S	Trimer, 33 cm	70 minuta	110 minuta	140 minuta	170 minuta	210 minuta	280 minuta	340 minuta		-																
ST1400E-ST	Trimer s teleskopskom drškom, 35 cm, s Powerload™ tehnologijom	60 minuta	90 minuta	120 minuta	135 minuta	165 minuta	240 minuta	290 minuta		660 minuta																
ST1510E	Trimer, 38 cm, s Powerload™ tehnologijom	30 minuta	50 minuta	60 minuta	70 minuta	90 minuta	120 minuta	145 minuta		-																
ST1530E	Trimer, 38 cm, s ručkom u obliku obruča	18 minuta	36 minuta	45 minuta	55 minuta	72 minuta	90 minuta	110 minuta		240 minuta																
ST1610E-T	Trimer, 40 cm, s Line IQ™ i Powerload™ tehnologijom	40 minuta	65 minuta	85 minuta	100 minuta	125 minuta	165 minuta	200 minuta		475 minuta																
BC3800E	Motorna kosa, 38 cm, s biciklističkom ručkom	20 minuta	32 minuta	40 minuta	50 minuta	65 minuta	80 minuta	96 minuta		280 minuta																
BCX3800	Trimer/motorna kosa*** s biciklističkom ručkom	-	40 minuta	50 minuta	60 minuta	75 minuta	97 minuta	120 minuta		420 minuta																
STX3800	Trimer/motorna kosa*** s ručkom u obliku obruča	-	40 minuta	50 minuta	60 minuta	72 minuta	97 minuta	116 minuta		420 minuta																
RTX2300	Rotocut (postavljen na BCX/STX3800)***	25 minuta	40 minuta	52 minuta	65 minuta	80 minuta	105 minuta	125 minuta		325 minuta																
EGO Power+ škare za živicu																										
HT2000E	Škare za živicu, 51 cm	75 minuta	120 minuta	150 minuta	210 minuta	225 minuta	300 minuta	360 minuta		-																
HT2410E	Škare za živicu, 61 cm	75 minuta	120 minuta	150 minuta	180 minuta	225 minuta	300 minuta	360 minuta		-																
HT2600E	Škare za živicu, 66 cm	60 minuta	90 minuta	120 minuta	145 minuta	180 minuta	240 minuta	270 minuta		-																
HT5100E	Škare za živicu, 51 cm	40 minuta	70 minuta	82 minuta	100 minuta	125 minuta	164 minuta	195 minuta		490 minuta																
HT6500E	Škare za živicu, 65 cm	33 minuta	60 minuta	72 minuta	90 minuta	110 minuta	144 minuta	170 minuta		420 minuta																
HTX6500	Škare za živicu, 65 cm***	-	55 minuta	70 minuta	83 minuta	105 minuta	140 minuta	170 minuta		420 minuta																
HTX7500	Škare za živicu, 75 cm***	-	45 minuta	60 minuta	75 minuta	90 minuta	120 minuta	145 minuta		380 minuta																
EGO Power+ Lančane pile																										
CS1400E	Lančana pila, 35 cm	130 rezova	220 rezova	300 rezova	330 rezova	450 rezova	600 rezova	720 rezova		-																
CS1610E	Lančana pila, 40 cm	130 rezova	220 rezova	300 rezova	330 rezova	450 rezova	600 rezova	720 rezova		-																
CS1800E	Lančana pila, 45 cm, s automatskim pritezanjem lanca	130 rezova	220 rezova	300 rezova	330 rezova	450 rezova	600 rezova	720 rezova		-																
CSX3000	Lančana pila s ručkom s gornje strane, 30 cm	140 rezova	225 rezova	265 rezova	330 rezova	420 rezova	560 rezova	700 rezova		-																
PS1000E	Sustav pile s drškom	70 rezova	110 rezova	140 rezova	170 rezova	210 rezova	285 rezova	340 rezova		780 rezova																
EGO Power+ Puhači lišća																										
Vrijeme rada u minutama																										
Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Maks.*								
LB5300E	Puhač lišća 900 m³/h	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 minuta			
LB5800E	Puhač lišća 986 m³/h	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 minuta			
LB7650E	Puhač lišća 1300 m³/h	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-			
LB6000E	Puhač lišća s naprtnjačom 1020 m³/h	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-			
LBP8000E	Puhač lišća s naprtnjačom 1360m³/h	-	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	-	-	-			
LBX6000	Puhač lišća 1014 m³/h***	-	36 minuta		60 minuta		75 minuta		90 minuta		120 minuta		145 minuta		350 minuta											
EGO POWER+ Višestruki alat											EGO POWER+ Višestruki alat															
STA1500	Višestruki nastavak za trimer	18 minuta		35 minuta		45 minuta		55 minuta		72 minuta		93 minuta		110 minuta		300 minuta										
STA1600	Višestruki nastavak za trimer s tehnologijom Powerload™	18 minuta		35 minuta		45 minuta		55 minuta		70 minuta		90 minuta		110 minuta		240 minuta										
BCA1200	Višestruki nastavak za motornu kosu	27 minuta		50 minuta		60 minuta		75 minuta		95 minuta		125 minuta		150 minuta		375 minuta										
HTA2000	Višestruki nastavak za škare za živicu	37 minuta		65 minuta		82 minuta		98 minuta		122 minuta		157 minuta		188 minuta		680 minuta										
HTA2000S	Višestruki nastavak za kratke škare za živicu	37 minuta		65 minuta		82 minuta		98 minuta		122 minuta		157 minuta		188 minuta		680 minuta										
PSA1000**	Višestruki nastavak za pilu s drškom	70 rezova		110 rezova		140 rezova		170 rezova		210 rezova		285 rezova		340 rezova		660 rezova										
EA0800	Višestruki nastavak za rezac rubova	-	50 minuta		60 minuta		75 minuta		100 minuta		132 minuta		158 minuta		530 minuta											
CTA9500	Višestruki nastavak za kultivator	40 minuta		60 minuta		80 minuta		100 minuta		120 minuta		160 minuta		190 minuta		480 minuta										
BBA2100	Višestruki nastavak za četku	50 minuta		120 minuta		120 minuta		140 minuta		150 minuta		200 minuta		280 minuta		420 minuta										
OSA1000	Višestruki nastavak za tresač maslina	50 minuta		80 minuta		100 minuta		120 minuta		160 minuta		210 minuta		250 minuta		660 minuta										
SSA1200	Višestruki nastavak za lopatu za snijeg	45 minuta		75 minuta		90 minuta		110 minuta		135 minuta		180 minuta		216 minuta		504 minuta										
RTA2300	Višestruki nastavak za rotocut	25 minuta		40 minuta		52 minuta		60 minuta		80 minuta		105 minuta		125 minuta		325 minuta										
EGO POWER+ Pilna s teleskopskom drškom											EGO POWER+ Pilna s teleskopskom drškom															
PSX2500	Nastavak za pilu s drškom	110 rezova		182 rezova		231 rezova		280 rezova		379 rezova		455 rezova		545 rezova		1200 rezova										
PTX5100	Nastavak za škare za živicu	65 minuta		95 minuta		120 minuta		140 minuta		210 minuta		260 minuta		310 minuta		720 minuta										
EGO POWER+ Bacači snijega											EGO POWER+ Bacači snijega															
SNT2400E	dvorazinski bacač snijega	14 minuta		22 minuta		28 minuta		30 minuta		44 minuta		56 minuta		67 minuta		-										
SNT2120E-AP	Bacač snijega s pogonskim svrdлом	-	-	-	23 minuta		28 minuta		34 minuta		45 minuta		56 minuta		-											
EGO Power+ Lifestyle											EGO Power+ Lifestyle															
Vrijeme rada u minutama											Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno	Maks.*
FN1800E	Ventilator za maglicu, 45 cm	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-			
LT1000E	Prijenosni reflektor	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-			

\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenoosti baterije, uvjetima trave/živice i načinu upotrebe

\*\* Vrijeme rada na temelju debla dimenzija 10 cm x 10 cm

\*\*\* Prijenosne baterije moraju se koristiti s remenjem BH1000 ili BHX1000

\*\*\*\* Svijetlo će svijetliti intenzitetom od 10.000 lm pri okolišnoj temperaturi od 25 °C tijekom jednog sata i svijetlit će još dva sata uz razinu svjetlosti 5. Molimo uzmite

tijekom jednog sata i svijetlost će još dva sata uz razinu svjetlosti 5. Molimo uzimate u obzir da vrijeme rada od jednog sata ovisi o okolišnoj temperaturi. U hladnjima

uvjetima „Boost“ način rada omogućit će dulje vrijeme rada, dok će u toplijim uvjetima vrijeme rada u „Boost“ načinu biti kraće.

- ~ Prikazana vremena rada odnose se na čišćenje suhog snijega visine do 10 cm uz korištenje dviju baterija iz popisa. Vrijeme rada može varirati ovisno o dubini snijega, vrsti snijega i kombinaciji baterija.

**EGO**  
POWER+ MOWER

ZAHVALJUJUĆI RAZNIM MOGUĆNOSTIMA  
REZANJA, SAMOHODNIM MODELIMA I TIPKI  
ZA POKRETANJE SADA MOŽETE NAPASTI  
TRAVNJAKE SVIH VELIČINA.



# SNAGA JEDNAKA SNAZI BENZINA, ALI BEZ ŠTETNIH EMISIJA

Uz manje troškove rada, bez emisija i uz mnogo tiši rad u usporedbi s benzinskim kosilicama, EGO Power+ kosilice nude nekoliko ključnih prednosti i mogućnosti rezanja kako biste se prilagodili svim travnjacima.

Samohodni motor omogućuje vam potpunu kontrolu i znatno olakšava rad na strmini i neravnim podlogama. Jednim punjenjem naša baterija omoguće košnju do 1900 četvornih metara.\* Automatska prilagodba brzine na odabranim modelima pruža optimalnu brzinu košnje za maksimalno trajanje baterije i održava ravnomjerne rezultate košnje u različitim uvjetima.

Funkcija 3-u-1 omogućuje vam ispuštanje, skupljanje ili malčiranje pokušene trave (kompleti za malčiranje prodaju se zasebno), a LED svjetla pomoći će vam da iskoristite što više od dana. Učinkovit sustav skupljanja trave koristi sav dostupan prostor u vreći tako da se ona rjeđe prazni. A kad završite, sklopiva izvedba olakšat će vam čišćenje i skladištenje.

DOSTUPNI SU MODELI S  
RAZLIČITIM ŠIRINAMA  
REZANJA  
Modeli širine 42, 47, 50 i  
52 cm kako biste pronašli  
rješenje za travnjake svih  
dimenzija

\*Na temelju 12,0 Ah baterije koja koristi LM1900E-SP.  
Područje rezanja može varirati ovisno o modelu i bateriji  
kao i o uvjetima na travnjaku i načinu upotrebe.



RASKLAPA SE  
UNUTAR NEKOLIKO  
SEKUNDI

Za jednostavno  
skladištenje i čišćenje



# KOSILICA ZA SVAKI TRAVNIJAK ISPRAVNI ALAT ZA SVAKI POSAO

Kosilice iz serije EGO Power+ uključuju niz funkcija za bržu, jednostavniju i učinkovitiju košnju. A budući da su dostupni modeli s različitim širinama rezanja od 42 cm do 52 cm, pronaći ćete odgovarajuću opciju za svaki zadatak i svaki travnjak.

Tehnološki napredni u svakom smislu, svaka kosilica omogućuje izvanrednu snagu jednaku onoj iz benzinskih alata. Zahvaljujući našem revolucionarnom baterijskom sustavu ARC Lithium™ 56 V stvaraju minimalnu razinu buke, ne proizvode emisije i omogućuju pokretanje pritiskom jedne tipke.

Dok se navedene prednosti odnose na sve kosilice iz serije EGO Power+, ključne razlike određene modele čine prikladnjima za određene zadatke od drugih.

Pogledajte naš kompaktni dijagram desno kako biste doznali veličinu travnjaka koju možete pokositi jednim punjenjem i kako biste pronašli prikladnu kosilicu za vaše potrebe.

LM1700E  
42CM MOWER

CUTS UP TO  
400SQM  
ON A SINGLE CHARGE  
2.5Ah BATTERY

LM1700E-SP  
42CM MOWER

CUTS UP TO  
480SQM  
ON A SINGLE CHARGE  
4Ah BATTERY

LM2020E-SP  
50CM MOWER

CUTS UP TO  
700SQM  
ON A SINGLE CHARGE  
5Ah BATTERY

LM1900E-SP  
47CM MOWER

CUTS UP TO  
800SQM  
ON A SINGLE CHARGE  
5Ah BATTERY

LM2130E-SP  
52CM MOWER

CUTS UP TO  
1000SQM  
ON A SINGLE CHARGE  
7.5Ah BATTERY

ARC  
LITHIUM  
56V™

Tisuću četvornih metara je otprilike veličina četiričetvrtine teniskih terena. Na temelju preporučene baterije koja se isporučuje u kompletu. Vrijeme rada svih baterija možete pronaći na stranicama 30–31.

## Odabir ISPRAVNE kosilice:



### Mali, skučeni prostori ili u blizini stabala.

Za male prostore i veću preciznost oko prepreka idealne su kosilice s manjim kapacitetom rezanja.

Naši kompaktни modeli LM1700E ili LM1700E-SP širine 42 cm savršeni su za manje prostore.



### Veliki, otvoreni prostori.

Kosilica s većim kapacitetom rezanja pomoći će vam da pokrijete veću površinu uz manji broj prelazaka. Odabirom veće baterije produljiti ćete vrijeme rada, kao i korištenjem sustava automatske prilagodbe brzine. Za bržu košnju odaberite model s velikom vrećom koja može skupiti više trave i koja se rijede prazni.



### Travnjaci na strmini.

Korištenjem samohodne kosilice više nećete morati gurati kosilicu uzbrdo.

Naše samohodne kosilice, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP i LM2130E-SP, dostupne su s različitim kapacitetima rezanja kako bi odgovarale dimenzijama vašeg travnjaka, odaberite veću širinu rezanja ako želite smanjiti broj prelazaka.



### Dodatna udobnost.

Ako vam je udobnost prioritet, modeli s plastičnim poklopcom su najlakša opcija. Samohodne kosilice zahtijevaju manje napora, a s pomoću prilagodljive ručke možete odabrati najprikladniju visinu.

Većina naših kosilica opremljena je plastičnim poklopcom (osim LM2020E-SP) – jednostavno odaberite kapacitet rezanja koji odgovara veličini vašeg travnjaka.



### Završna obrada.

EGO pribor za stražnje kotače je jednostavan i učinkovit dodatak koji će stvoriti pruge na vašem travnjaku i tako poboljšati njegov izgled, dok dalje imate mogućnost malčiranja ili izbacivanja pokošene trave.

#### PRIBOR ZA STRAŽNJE KOTAČE

Jednostavno dodajte EGO pribor za stražnje kotače kako biste stvorili pruge na travnjaku (molimo provjerite je li ovaj pribor dostupan za vaš model – pročitajte u nastavku).



AR1700 dostupan za LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 dostupan za LM1900E, LM1900E-SP  
AR2100 dostupan za LM2130E-SP

### Mogućnosti košnje.

Postoje tri različita načina na koja EGO Power+ kosilice tretiraju pokošenu travu. Malčiranje je posebno prigodno za travnjake koji nisu previše gusti jer se tako razbacuju čestice trave i hranjivi dodaci. Izbacivanje ostataka prema dolje ili na stražnji isput (bočni isput na kosilicama s metalnim poklopcem) omogućuje brže košenje guste i dugе vlati. Ako pak rabite vreću, nikakvi ostaci neće završiti na travnjaku.



#### PRIBOR ZA MALČIRANJE

Pribor za malčiranje EGO Power+ omogućit će kosilici da fine pokošene vlati trave vrati na travnjak kako bi se održali vlažnost i hranjive tvari na travnjaku.

ABP1700 dostupan za LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 dostupan za LM1900E, LM1900E-SP



Zamjenjivи sustav rezanja s višestrukim oštrocama koji vam omogućuje odabir između specijalnih oštroc za malčiranje i oštrica za izbacivanje vlati u vreću kako biste fine vlati trave prebacili na travnjak ili skupili u veliku vreću.

ABP2100D-E dostupan za LM2130E-SP

**LM1700E**  
**KOSILICA, 42 CM**



Savršena za preciznu košnju u malim prostorima i vrtovima srednje veličine s ravnim tлом. Uključuje vreću za skupljanje vlati zapremnine 55 l.



DODATNI PRIBOR



SAMO DOSTUPNO U KOMPLETU LM1701E

CUTS UP TO 400SQM ON A SINGLE CHARGE

**LM1700E-SP**  
**SAMOHODNA KOSILICA, 42 CM**



Savršena za košnju u malim prostorima i vrtovima srednje veličine. Samohodna kosilica za jednostavnu košnju na strmini i neravnim podlogama. Uključuje vreću za skupljanje vlati zapremnine 55 l.



DODATNI PRIBOR



SAMO DOSTUPNO U KOMPLETU LM1702E-SP


CUTS UP TO 480SQM ON A SINGLE CHARGE

**LM2130E-SP**  
**SAMOHODNA KOSILICA, 52 CM**



SELECT CUT X PROFESSIONAL

Veća širina rezanja savršena je za precizno košenje srednje većih vrtova i otvorenih prostora. Samohodna kosilica s automatskom prilagodbom brzine rezanja, idealna za velike travnjake i travnjake na strmini. Zamjenjivi Select Cut sustav rezanja s višestrukim oštricama koji vam omogućuje odabir između specijalnih oštira za malčiranje i oštira za izbacivanje vlati u vreću. Uključuje posebno veliku vreću za skupljanje vlati zapremnine 70 l.



DODATNI PRIBOR



DOSTUPNO SAMO U KOMPLETU LM2135E-SP

CUTS UP TO 1000SQM ON A SINGLE CHARGE




Veliki kapacitet vreće za skupljanje vlati

**LM1900E-SP**  
**SAMOHODNA KOSILICA, 47 CM**



Veća širina rezanja savršena je za precizno košenje srednje velikih vrtova. Samohodna kosilica za košenje strmih travnjaka bez ikakvih poteškoća. Uključuje vreću za skupljanje vlati zapremnine 55 l.



DODATNI PRIBOR




SAMO DOSTUPNO U KOMPLETU LM1903E-SP

CUTS UP TO 800SQM ON A SINGLE CHARGE

**LM2020E-SP**  
**SAMOHODNA KOSILICA, 50 CM**



Velika širina rezanja savršena je za precizno košenje srednje velikih i velikih vrtova. Samohodna kosilica s automatskom prilagodbom brzine rezanja, idealna za velike travnjake i travnjake na strmini. Uključuje veću vreću za skupljanje vlati zapremnine 60 l.



SAMO DOSTUPNO U KOMPLETU LM2021E-SP

CUTS UP TO 700SQM ON A SINGLE CHARGE

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
KAPACITET REZANJA	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
SAMOHODNA BRZINA	Ne	0,5 – 1,4 m/s (1,8 – 5,0 km/h)	0,6 – 1,4 m/s (2,2 – 5,0 km/h)	0,6 – 1,4 m/s (2,2 – 5,0 km/h)	0,4 – 1,4 m/s (1,4 – 5,0 km/h)
MATERIJAL POKLOPCA ZA REZANJE	Plastična	Plastična	Plastična	Plastična	Plastična
POVRŠINA REZANJA*	2,5 Ah	Kosi do 400 m <sup>2</sup>	Kosi do 300 m <sup>2</sup>	Kosi do 350 m <sup>2</sup>	Kosi do 333 m <sup>2</sup>
REZANJA*	4,0 Ah	Kosi do 640 m <sup>2</sup>	Kosi do 460 m <sup>2</sup>	Kosi do 560 m <sup>2</sup>	Kosi do 533 m <sup>2</sup>
	5,0 Ah	Kosi do 800 m <sup>2</sup>	Kosi do 600 m <sup>2</sup>	Kosi do 700 m <sup>2</sup>	Kosi do 666 m <sup>2</sup>
	6,0 Ah	Kosi do 900 m <sup>2</sup>	Kosi do 800 m <sup>2</sup>	Kosi do 900 m <sup>2</sup>	Kosi do 1000 m <sup>2</sup>
	7,5 Ah	Kosi do 1200 m <sup>2</sup>	Kosi do 900 m <sup>2</sup>	Kosi do 1200 m <sup>2</sup>	Kosi do 1000 m <sup>2</sup>
	10,0 Ah	Kosi do 1600 m <sup>2</sup>	Kosi do 1200 m <sup>2</sup>	Kosi do 1400 m <sup>2</sup>	Kosi do 1333 m <sup>2</sup>
	12,0 Ah	Kosi do 1900 m <sup>2</sup>	Kosi do 1400 m <sup>2</sup>	Kosi do 1700 m <sup>2</sup>	Kosi do 1600 m <sup>2</sup>
PRILAGODBA BRZINE REZANJA	Konstantna brzina	Konstantna brzina	Konstantna brzina	Automatska prilagodba brzine**	Automatska prilagodba brzine**
BRZINA BEZ OPTEREĆENJA	3000 o/min	3000 o/min	2850 o/min	2700 – 3000 o/min	2700 – 3000 o/min
POSTAVKE VISINE REZANJA	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
VISINA RUKICE	Tri razine – prilagođive korisniku	Tri razine – prilagođive korisniku	Tri razine – prilagođive korisniku	Tri razine – prilagođive korisniku	Tri razine – prilagođive korisniku
ZAPREMINTINA VREĆE	55 l	55 l	55 l	60 l	70 l
FUNKCIJE	Malčiranje*, skupljanje, stražnji isput	Malčiranje*, skupljanje, stražnji isput	Malčiranje*, skupljanje, stražnji isput	Malčiranje, skupljanje, bočni isput	Malčiranje i skupljanje
RAZINA BUKE LpA/LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
VIBRACIJE (M/S)	2,4	1,5	1,4	1	0,6
SKLADISTENJE U VERTIKALNOM POLOŽAJU	Da	Da	Da	Da	Da
TEŽINA BEZ BATERIJE	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
VRSTA MOTORA	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	1 godina	1 godina	1 godina	2 godine	2 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU	LM1701E: Uključuje samohodnu kosilicu, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	LM1702E-SP: Uključuje samohodnu kosilicu, 4 Ah bateriju i standardni punjač	LM1903E-SP: Uključuje samohodnu kosilicu, 5 Ah bateriju i brzi punjač	LM2021E-SP: Uključuje samohodnu kosilicu, 5 Ah bateriju i brzi punjač	LM2135-SP: Uključuje samohodnu kosilicu, 7,5 Ah bateriju i brzi punjač

\*Površina rezanja varira i ovisi o koristenoj bateriji, napunjenoj bateriji, uvjetima na travnjaku i načinu upotrebe.

\*\*Automatska prilagodba brzine omogućuje optimalnu brzinu rezanja za maksimalno trajanje baterije, dok učinkovitost rezanja ostaje nepromijenjena.

Molimo uzmite u obzir da se komplet za malčiranje za modelle LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP i LM2130E-SP prodaju zasebno (ABP1700, ABP1900 i ABP2100D-E).

- istaknuta površina rezanja optimalna je za bateriju.

**EGO**  
POWER+ Z6 ZERO-TURN  
RIDE-ON MOWER



SERIJA EGO Z6 OMOGUĆUJE SNAGU KOJA NADMAŠUJE KONKURENCIJU. TEHNOLOGIJA PEAK POWER™ KOMBINIRA OPTIMALNU SNAGU DO ŠEST 56 V EGO ARC LITHIUM™ BATERIJA ZA IZVANREDNU UČINKOVITOST.



# Z6

## DOISTA REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA



Revolucionarna tehnologija EGO e-Steer™ pruža vrhunsku kontrolu i preciznost, što znači da se najnoviji model Z6 vozi kao automobil, a nije se manevira kao kosilicom s okretanjem u mjestu.






NOVO U 2023.

### ZT5200E-L TRAKTORSKA KOSILICA Z6 ZERO, 132 cm

Novi, veći model kosilice ZT5200E-L s trima oštrocama ističe se izrađenim poklopcom i većim kotačima za dodatnu težinu, kao i nizom funkcija za dodatnu udobnost. Upravljačkim ručkama ostvarujete intuitivno upravljanje, dok tri načina vožnje i četiri brzine oštrica omogućuju potpunu prilagodbu vašim željama.



#### DODATNI PRIBOR



**PEAK<sup>TM</sup>**  
**POWER+**  
TECHNOLOGY


Isporuka snage za zahtjevne radne zadatke nikad nije bila jednostavnija.

Tehnologija Peak Power™ prema vašem odabiru kombinira snagu dviju do šest EGO 56 V ARC Lithium™ baterija kako bi isporučila jednaku snagu kao ekvivalentna benzinska kosilica. Univerzalna kompatibilnost baterije znači da se ona može koristiti i u bilo kojem drugom EGO Power+ alatu tako da se s nekoliko klikova možete prebaciti na drugi alat.



### ZT4200E-L TRAKTORSKA KOSILICA Z6 ZERO, 107 cm

Idealan za veće vrtove, model Z6 bez problema svladava kutove. S pomoću LCD sučelja i tri načina vožnje prilagodite vožnju svojim željama: Control, Standard i Sport kojima se može pristupiti jednostavnim dodirom prsta. Uključuje hidrauličko sjedalo za dodatnu udobnost.



#### DODATNI PRIBOR



Skenirajte ovdje kako biste istražili naše kombinacije baterija za svoj Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
BROJ OŠTRICA	2	2	3
ŠIRINA REZANJA	107 cm	107 cm	132 cm
UPRAVLJANJE	Volan	Upravljačke ručke	Upravljačke ručke
BRZINA	5 – 13 km/h	5 – 13 km/h	8 – 13 km/h
PODIZANJE POKLOPCA	Ručno	Ručno	Ručno
VISINA REZANJA	25 – 100 mm, 10 postavki	25 – 100 mm, 10 postavki	25 – 100 mm, 10 postavki
FUNKCIJE	Malčiranje, skupljanje, bočni isput	Malčiranje, skupljanje, bočni isput	Malčiranje, skupljanje, bočni isput
SKUPLJANJE NA STRAŽNJOJ STRANI	230 l	230 l	230 l
OVJES SJEDALA	Hidraulički	Hidraulički	Hidraulički
RAZINA BUKE LpA/LwA	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
TEŽINA	195 kg	195 kg	217 kg
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina	5 godina	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	1 godina	1 godina	1 godina
ISPORUKA U KOMPLETU KAO:	ZT4201E-S: Uključuje traktorsku kosilicu, dvije oštice, nastavak za malčiranje i 1600 W punjač	ZT4201E-L: Uključuje traktorsku kosilicu, nastavak za malčiranje i 1600 W punjač	ZT5201E-L: Uključuje traktorsku kosilicu, tri oštice i 1600 W punjač

\*Vrijeme rada varira ovisno o korištenim baterijama, razini napunjenošću baterija, uvjetima na travnjaku i načinu upotrebe. Modelu Z6 je za rad potrebna baterija minimalne snage 15 Ah.

**EGO**  
POWER+ CHAINSAW

STVORENE ZA NAJZAHTJEVNIJE POSLOVE,  
POGONJENE NAŠOM 56 V ARC LITHIUM™  
BATERIJSKOM TEHNOLOGIJOM, NIŠTA IM NE  
MOŽE STATI NA PUT.




# STVORENI ZA NAJZAHTJEVNIJE ZADATKE

EGO Power+ lančane pile stvorene su za najteže poslove. Trupci, cjevanice, granje, ništa im ne može stati na put.

Odaberite jednostavan i siguran sustav automatskog zatezanja lanca kako bi lanac pri uporabi uvijek bio pravilno nategnut ili se opredjeljite za ručno zatezanje lanca bez alata za jednostavno postavljanje i namještanje. Provjerite razinu ulja kroz kontrolni prozorčić i možete krenuti s radom.

Električna kočnica lanca štiti vas od povratnih udaraca u radu. Sustav za automatsko podmazivanje omogućuje slobodno kretanje lanca u svakom trenutku.

Zahvaljujući impresivnom vremenu rada i nevjerovatnoj snazi EGO 56 V ARC Lithium™ baterije nakon jednog jedinog punjenja moći ćete neprestano rezati.




VELIKA BRZINA LANCA - 20,0M/S  
Za glatko i bespriječljivo rezanje trupaca i cjevanica



Molimo uzmite u obzir: određene funkcije nisu dostupne na svim modelima.

Prikazani model: CS1800E

\*Dostupno za odabранe modele.



## JEDNOSTAVNO, SIGURNO ZATEZANJE LANCA

EGO Power+ 18-inčna lančana pila s automatskim zatezanjem lanca stvorena je za najzahtjevnejše zadatke. S maksimalnom brzinom lanca od 20 m/s i snažnim motorom ništa joj ne može stati na put.

Zahvaljujući funkciji za automatsko zatezanje lanca više se ne morate brinuti je li lanac dovoljno nategnut. Pri zamjeni ili zatezaju lanca jednostavno skinite poklopac s lančanika, ponovo ga pridržavajte i možete krenuti.



### JEDNOSTAVNO NAMJEŠTANJE

Za sigurno i učinkovito zatezanje lanca.



# JEDNOSTAVNIJE I BRŽE ODRŽAVANJE STABALA



## CSX3000 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X LANČANA PILA S RUČKOM S GORNJE STRANE

Stvorena uz najbolju kombinaciju snage, momenta i brzine lana u klasi za profesionalno održavanje stabala.

Kabel držača baterije uključuje sigurnosni remen za sigurno pričvršćivanje na pojaz i remenje. Baterija 4 Ah dizajnirana je s optimalnim omjerom snage i težine za profesionalnu uporabu pri održavanju stabala.

### ABH3000 DRŽAČ BATERIJA BA2240T 4 AH BATERIJA

Kabel držača baterije uključuje sigurnosni remen za sigurno pričvršćivanje na pojaz i remenje. Baterija 4 Ah dizajnirana je s optimalnim omjerom snage i težine za profesionalnu uporabu pri održavanju stabala.

Dostupna zasebno, vidi na stranicama 23 i 24.

CSX3000		
DUŽINA OŠTRICE	30 cm	
BRZINA LANCA	20 m/s	
REŽE DO*	2,5 Ah Do 140 rezova 4,0 Ah Do 225 rezova 5,0 Ah Do 265 rezova 6,0 Ah Do 330 rezova 7,5 Ah Do 420 rezova 10,0 Ah Do 560 rezova 12,0 Ah Do 700 rezova	
MAČ ZA LANAC	AG1200	
VRSTA LANCA	AC1200 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	
SPREMNIK ULJA	200 ml	
PODMAZIVANJE LANCA	Automatski – prilagodljivi pužni pogon	
KOČNICA LANCA	Da – Mehanička i elektronička	
RAZINA BUKE	88 dB (A) LpA/LwA	
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	1,7/2,2	
ZATEZANJE LANCA	Bočno	
TEŽINA BEZ BATERIJE	3,5 kg	
VRSTA MOTORA	Bez četkica	
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	Nije primjenjivo	
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	3 godine	
DOSTUPNO U KOMPLETU	CSX3002: Uključuje lančanu pilu s ručkom s gornje strane, 4 Ah bateriju i brzi punjač	


\*Broj rezova može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenošću baterije i načinu upotrebe. Temeljeno na rezovima dimenzija 100 mm x 100 mm.  
– istaknuto područje rezanja je optimalno za bateriju.

# DOSEGnite NOVE VISINE



## PS1000E PILA S TELESKOPOSKOM DRŠKOM

Bez poteškoća dohvivate teško dostupna mesta. Naša lagana EGO pila s teleskopskom drškom u izvučenom stanju doseže dužinu od četiri metara, a zahvaljujući motoru koji se nalazi na vrhu alata održava izvrsni balans i ergonomiju.



Zahvaljujući maču dužine 25 cm i brzine lana od 20 m/s EGO pila s teleskopskom drškom bez problema reže visoko granje. Nastavak za rezanje i šipka postavljaju se na alat s pomoću konektora te se tako osigurava sigurno skladištenje pile s drškom. Teleskopskom drškom izvucite alat na dužinu od 4 m kako biste dosegnuli svaku granu, bila ona blizu ili daleko. Lagana, robusna šipka od karbonskih vlakana i LED vodilice olakšavaju manevriranje i omogućuju precizne rezove.



PS1000E	
DUŽINA ŠIPKE	25 cm
VRSTA LANCA	Razmak između članaka 0,043", korak 1/4"
REŽE DO*	2,5 Ah Do 70 rezova 4,0 Ah Do 110 rezova 5,0 Ah Do 140 rezova 6,0 Ah Do 170 rezova 7,5 Ah Do 210 rezova 10,0 Ah Do 285 rezova 12,0 Ah Do 340 rezova
BRZINA LANCA	20 m/s
DUŽINA U IZVUČENOM STANJU	296 cm (alat) 396 cm (s jednim produžetkom) 496 cm (s dva produžetka)
SPREMNICK ULJA	80 ml
PODMAZIVANJE LANCA	Automatski
RAZINA BUKE	82 dB (A) LpA/LwA
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	1,01/1,51
ZATEZANJE LANCA	Automatski
TEŽINA BEZ BATERIJE	4,25 kg
VRSTA MOTORA	Bez četkica
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	2 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU	PS1003E: Uključuje pilu s teleskopskom drškom, šipku za pročišćenje, 4 Ah bateriju i standardni punjač

\*Broj rezova može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenošću baterije i načinu upotrebe. Temeljeno na rezovima dimenzija 100 mm x 100 mm.  
– istaknuto područje rezanja je optimalno za bateriju.



## EP1000 ŠIPKA ZA PROČIŠĆENJE

Ništa nije izvan dometa s ovom čvrstom, ali lagom šipkom za pročišćetak.



**EGO**  
POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X  
TELESCOPIC POLE SYSTEM

MAKSIMALNI DOSEG, POKRETLJIVOST I SNAGA  
REZANJA ZA VISOKE GRANE I GRMLJE.



# DOHVATITE VISOKE GRANE BEZ IKAKVE DODATNE OPREME



## PPX1000 PROFESSIONAL-X TELESKOPIČKA DRŠKA

Koristite zajedno s EGO Power+ Professional-X nastavcima za obrezivanje grana i rezanje živice te u kombinaciji s baterijama EGO 56 V ARC Lithium™. Maksimalna dužina u izvučenom stanju iznosi 4 m\*\* kako biste bez poteškoća mogli dohvatiti visoke grane i živice, a u uvučenom stanju uredaj je idealan za podržavanje niskih živica.




\*Nastavci za obrezivanje grana i rezanje živice mogu se nabaviti zasebno.

\*\*Ovisno o vrsti nastavka.



## PTX5100 PROFESSIONAL-X NASTAVAK TELESKOPIHŠKARA ZA ŽIVICU

Za uporabu u kombinaciji s EGO Power+ Professional-X teleskopskom drškom (prodaje se posebno). Bez poteškoća reže grane promjera do 26 mm. Obradujte teško dostupna područja zahvaljujući šest različitih položaja i dodatnoj funkciji okretanja.



PTX5100	
DUŽINA OŠTRICE	51 cm
RAZMAK IZMEĐU ZUBI	26 mm
DUBINA ZUBI NA OŠTRICI	1,8 mm
VRIJEME RADA*	2,5 Ah do 65 minuta 4,0 Ah do 95 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 140 minuta 7,5 Ah do 210 minuta 10,0 Ah do 260 minuta 12,0 Ah do 310 minuta
PRILAGODBA BRZINE	Promjenjiva brzina
BRZINE BEZ OPTEREĆENJA	3000 u/min
VRSTA OŠTRICE	Laserska obrada; dijamantna podloga
NAČIN REZANJA	Dvostruka oštrica s dvjema stranama
ZAŠTITA VRHA OŠTRICE	Ne
RAZINA BIKE LpA/LwA	83 dB (A) 94 dB (A)
ROTIRAJUĆI ZUPČANIK	Prema gore 45°, prema dolje 70° Lijevo/desno +90° do -90°
TEŽINA BEZ BATERIJE	2,3 kg
VRSTA MOTORA	Bez četkica
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	1,3 m/s <sup>2</sup> – 1,5 m/s <sup>2</sup>
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	3 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU**	PPCX1000: Uključuje teleskopsku dršku te nastavak za obrezivanje grana i rezanje živice

\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenoosti baterije, stanju živice i načinu upotrebe. \*\*Bez baterije i punjača.



## PSX2500 PROFESSIONAL-X NASTAVAK PILE ZA OBREZIVANJE

Za uporabu u kombinaciji s EGO Power+ Professional-X teleskopskom drškom (prodaje se posebno). Bez poteškoća reže grane promjera do 200 mm.



PSX2500	
DUŽINA ŠIPKE	25 cm
VRSTA LANCA	90PX040X (korak 3/8", razmak između članaka 1,1 mm)
BRZINA LANCA	22 m/s
VRIJEME RADA*	2,5 Ah do 110 rezova 4,0 Ah do 182 rezova 5,0 Ah do 231 rezova 6,0 Ah do 280 rezova 7,5 Ah do 379 rezova 10,0 Ah do 455 rezova 12,0 Ah do 545 rezova
PRILAGODBA BRZINE	Promjenjiva brzina
UKUPNA DUŽINA	140 cm
UKUPNA DUŽINA U IZVUČENOM STANJU	400 cm
ZAPREMINTA SPREMINIKA ZA ULJE	180 ml s pužnim pogonom
RAZINA BIKE LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
TEŽINA BEZ BATERIJE	2,2 kg
VRSTA MOTORA	Bez četkica
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	1,2 m/s <sup>2</sup>
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	3 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU**	PPCX1000: Uključuje teleskopsku dršku te nastavak za obrezivanje grana i rezanje živice

\*Broj rezova može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenoosti baterije i načinu upotrebe. Temeljeno na rezovima dimenzija 100 mm x 100 mm. \*\*Bez baterije i punjača.

**EGO**  
POWER+  
LINE TRIMMER  
& BRUSH CUTTER

SAVRŠENA KOMBINACIJA SNAGE, RAVNOTEŽE I  
UDOBNOSTI, NAŠI TRIMERI I MOTORNE KOSE SVAKI  
ZADATAK OBAVLJAJU BESPRIJEKORNO.





NOVO U 2023.

## VRHUNSKA KONTROLA PODREZIVANJA

EGO je još jedanput revolucionirao svoju Power+ seriju trimera, implementacijom prve Line IQ™ tehnologije u svojem najnovijem modelu za neprestanu učinkovitost.

Najnovija inovacija iz kuće EGO uključuje automatske senzore koji nadziru i automatski dodaju nit tako da više ne morate kucati glavom uredaja o pod. U kombinaciji s patentiranom tehnologijom EGO Powerload™, ovaj uredaj eliminira sve nepotrebne radnje tako da se možete u potpunosti usredotočiti na posao.

Uz različite širine i brzine rezanja, pronaći ćete prikladan EGO trimer za svaku primjenu, od održavanja malih vrtova pa sve do zahtjevnih profesionalnih poslova. EGO Power+ trimeri opremljeni su snažnim motorima bez četkica i stvoreni su za što jednostavniju uporabu. Ovi uredaji pružaju optimalnu učinkovitost i vrijeme rada, nisku razinu vibracija i prilagodljivu dužinu drške za još ugodnije radne uvjete.

## LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Zahvaljujući novoj tehnologiji EGO Line IQ™ za automatsko dodavanje niti frustrirajuće poteškoće s dužinom niti stvar su prošlosti. Uredaj je opremljen automatskim senzorima tako da više ne morate prekidati svoj rad kako biste vrhom trimera kucali o pod.






ST1300E-S

TRIMER, 33 CM

Dvije različite brzine, širina rezanja 33 cm, dodavanje niti kucanjem vrha o pod, jednostavna zamjena niti. Idealan za manje vrtove.



ST1400E-ST

TRIMER, 35 CM

Širina rezanja 35 cm s tehnologijom Powerload™ za automatsku zamjenu niti. Uključuje teleskopsku dršku za prilagodavanje tjelesnoj visini korisnika i prilagodljivu ručku za obrezivanje rubova travnjaka.



ST1510E

TRIMER, 38 CM


Uključuje Powerload™ tehnologiju za automatsku zamjenu niti, promjenjiva brzina i velika širina rezanja od 38 cm.



ST1530E

TRIMER, 38 CM

Promjenjiva brzina, širina rezanja 38 cm, dodavanje niti kucanjem vrha o pod, brza zamjena niti.



NOVO U 2023.

ST1610E-T

TRIMER, 40 CM

S najinovativnijim trimerom na tržistu zaboravite na zahtjevno i dugotrajno uvlačenje i dodavanje niti. Podrezivanje trave uz tehnologije EGO Powerload™ i Line IQ™ nikad nije bilo jednostavnije, pogotovo u kombinaciji sa širinom rezanja od 40 cm i dvjema definiranim brzinama. Ergonomski dizajn novog modela ST1610E-T i potpuno nove tehnologije ovaj uredaj čine doista izvanrednim alatom.



DOSTUPNO U KOMPLETU ST1610E-T



## POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Kako bismo riješili frustracije koje često nastaju pri zamjeni niti, razvili smo revolucionarnu tehnologiju EGO Powerload™ za automatsko uvlačenje niti u glavu trimera. Jednostavno namotajte nit, pritisnite Powerload™ tipku i pričekajte da alat odradi ostatak umjesto vas. Dostupno za modele ST1510E, ST1400E-ST i ST1610E-T.



KORAK 1

Namotajte niti.



KORAK 2

Pritisnite Powerload™ tipku kako biste uvukli novu nit.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
ŠIRINA REZANJA – Glava trimera	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
UKUPNA DUŽINA	173 cm	165 – 183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
VRIJEME RADA*	2,5 Ah do 70 minuta 4,0 Ah do 110 minuta 5,0 Ah do 140 minuta 6,0 Ah do 170 minuta 7,5 Ah do 210 minuta 10,0 Ah do 280 minuta 12,0 Ah do 340 minuta	2,5 Ah do 60 minuta 4,0 Ah do 90 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 135 minuta 7,5 Ah do 165 minuta 10,0 Ah do 240 minuta 12,0 Ah do 290 minuta	2,5 Ah do 30 minuta 4,0 Ah do 50 minuta 5,0 Ah do 60 minuta 6,0 Ah do 55 minuta 7,5 Ah do 90 minuta 10,0 Ah do 120 minuta 12,0 Ah do 145 minuta	2,5 Ah do 18 minuta 4,0 Ah do 36 minuta 5,0 Ah do 45 minuta 6,0 Ah do 100 minuta 7,5 Ah do 72 minuta 10,0 Ah do 90 minuta 12,0 Ah do 110 minuta	2,5 Ah do 40 minuta 4,0 Ah do 65 minuta 5,0 Ah do 85 minuta 6,0 Ah do 125 minuta 10,0 Ah do 165 minuta 12,0 Ah do 200 minuta
PRILAGODBA BRZINE	Konstantna brzina	Promjenjiva brzina	Konstantna brzina	Konstantna brzina	Digitalno namještanje dviju brzina
DVOSTROUKA NIT	Da	Da	Da	Da	Promjenjiva brzina
SMJER ROTACIJE	U smjeru kazaljke na satu	U smjeru kazaljke na satu	U smjeru kazaljke na satu	Suprotno smjeru kazaljke na satu	U smjeru kazaljke na satu
POMOĆNA RUČKA	Obruč i brzo namještanje	Obruč i brzo namještanje	Obruč i brzo namještanje	Obruč i brzo namještanje	Brzo namještanje
REMENJE	Nije dostupno	Nije dostupno	Za jedno rame	Za jedno rame	Za jedno rame
TEŽINA BEZ BATERIJE	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
VRSTA MOTORA	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
RAZINA BUKE LpA/LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
JAMSTVO KOD UPORABE U KUCANSTVU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	1 godina	1 godina	1 godina	2 godine	1 godina
DOSTUPNO U KOMPLETU	ST1301E-S: Uključuje trimer, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	ST1401E-ST: Uključuje trimer, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	ST1511E: Uključuje trimer, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	ST1613E-T: Uključuje trimer, 4,0 Ah bateriju i standardni punjač	ST1613E-T: Uključuje trimer, 4,0 Ah bateriju i standardni punjač


\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenoštvi baterije, stanju travnjaka i načinu upotrebe. \*\*Molimo pročitajte stranice 30–31 za dodatne informacije.  
– istaknuto područje rezanja je optimalno za bateriju.



#### BC3800E

#### MOTORNA KOSA / TRIMER 30/38 cm

Trostrana oštrica i motor bez četkica pružaju snagu kojom ćete počistiti gotovo svaku podlogu. Može se koristiti kao motorna kosa ili kao trimer.



	BC3800E
ŠIRINA REZANJA	
- Trostrana oštrica	30 cm
- Glava trimera	38 cm
UKUPNA DUŽINA	186 cm
VRIJEME RADA*	2,5 Ah do 20 minuta 4,0 Ah do 32 minuta 5,0 Ah do 40 minuta 6,0 Ah do 50 minuta 7,5 Ah do 65 minuta 10,0 Ah do 80 minuta 12,0 Ah do 96 minuta
MATERIJAL OŠTRICE	- Trostrana čelična oštrica
PRILAGODBA BRZINE	Konstantno promjenjiva brzina
ISPORUČENI PROMJER NITI**	2,4 mm
DODAVANJE NITI	Kucanjem o pod s brzim dodavanjem
SMJER ROTACIJE	Suprotno smjeru kazaljke na satu
TEŽINA BEZ BATERIJE	4,6 kg 4,4 kg
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	1,5/1,9 2,3/2,4
VRSTA MOTORA	Bez četkica
RAZINA BUKE LpA/LwA	80 dB (A)/96 dB (A)
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE	2 godine

\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenosti baterije, stanju travnjaka i načinu upotrebe. \*\*Molimo pročitate stranice 68–69 za dodatne informacije.




## REŽITE VELIKOM SNAGOM I UZ ŽAŠTITU

EGO Professional-X Rotocut nastavak bez poteškoća reže travu, korov i mahovinu koji se nalaze na betonskim površinama, putovima i rubnicima.

Rotocut umjesto niti ima dvije oštice koje se okreću u suprotnom smjeru, što omogućuje dulje vrijeme rada i manje vibracije. Najvažnija prednost je što se kameničići ne razbacuju oko, što ovaj uređaj čini idealnim u gusto naseljenim područjima, u kojima postoji velika opasnost od oštećenja ili ozljede. Zahvaljujući niskom profilu mjenjača Rotocut može dosegnuti i najnepristupačnija mesta.


Podna ploča postavljena je na ležajeve, što omogućuje dulji životni vijek alata i smanjuje opasnost od oštećivanja podlage. Oštice su izvedene tako da osiguravaju čisto i precizno rezanje, a istodobno su i vrlo otporne.

Rotocut se može koristiti u kombinaciji sa svim alatima kojima je motor na stražnjoj strani ili višestrukim alatima za EGO trimer, što ga čini savršenim dodatkom za dodatnu preciznost i zaštitu.



#### RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Ravna izvedba i jednostavan način pričvršćivanja omogućuju korištenje Rotocuta na gotovo svim motornim kosama i trimerima s motorom na stražnjoj strani koji se nalaze na tržištu.



	RTX2300
ŠIRINA REZANJA	23 cm
VRIJEME RADA*	2,5 Ah do 25 minuta 4,0 Ah do 40 minuta 5,0 Ah do 52 minuta 6,0 Ah do 65 minuta 7,5 Ah do 80 minuta 10,0 Ah do 105 minuta 12,0 Ah do 125 minuta BAX1500 do 325 minuta
SMJER ROTACIJE	Dvije oštice s obrnutim smjerom okrećanja
VRSTA OŠTRICE	Legirani čelik velike čvrstoće
TEŽINA	1,9 kg
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	1,1/1,5
RAZINA BUKE LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
BRZINA REZANJA	450 o/min
KOMPATIBILNI EGO ALATI	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800 / STA1500 / BCA1200
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE	3 godine

\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenosti baterije i načinu upotrebe.



## PRAVI ODGOVOR ZA ZAHTJEVNE PODLOGE

Savršeno balansirani za ugodnu uporabu, trimeri / motorne kose iz serije EGO Professional-X s lakoćom obraduju i najzahtjevnejše podlove zahvaljujući svestranom 2 kW motoru.


Lagani, ali čvrsti: pogonska osovina od čvrstog čelika nalazi se u oklopnu od karbonskih vlakana. Za razliku od legiranih šipki, ova se osovina neće savijati ili s vremenom mijenjati svoj oblik tako da razina vibracija ostaje minimalna.



BCX3800

### PROFESSIONAL-X TRIMERI / MOTORNE KOSE (BICIKLISTIČKA RUČKA )

Zaboravite buku i dim koji stvara benzin uz naš snazan profesionalni alat. Kombinirajte ga s našom Professional-X baterijom s naprtnjačom BAX1500 za cijelodnevnu snagu i udobnost.



STX3800

### PROFESSIONAL-X TRIMERI / MOTORNE KOSE (RUČKA U OBLIKU OBRUČA)

Trimeri iz naše Professional-X serije pružaju jednaku snagu i učinkovitost kao i benzinski alati. Naši trimeri sada su opremljeni brzo prilagođljivom ručkom, kombinirajte ih s našom Professional-X baterijom s naprtnjačom BAX1500 za cijelodnevnu snagu i udobnost.



	BCX3800	STX3800		
<b>ŠIRINA REZanja</b>				
- Glava tramera	38 cm	38 cm		
- Trostrana oštrica	30 cm	30 cm		
<b>UKUPNA DUŽINA</b>	186 cm	186 cm		
<b>VRIJEME RADA* UZ BATERIJU BAX1500</b>	- S glavom tramera Do 300 minuta	S glavom motorne kose Do 420 minuta	- S glavom tramera Do 300 minuta	S glavom motorne kose Do 420 minuta
<b>MATERIJAL OŠTRICE</b>	- Trostrana čelična oštrica	- Trostrana čelična oštrica		
<b>PRILAGODBA BRZINE</b>	Konstantno promjenjiva brzina	Konstantno promjenjiva brzina		
<b>BRZINE BEZ OPTEREĆENJA</b>	5800 o/min	5800 o/min		
<b>Meki zalet</b>	Da	Da		
<b>ISPORUČENI PROMJER NITI**</b>	2,4 mm	2,4 mm		
<b>DODAVANJE NITI</b>	Kucanjem o pod, ručni navoj	Kucanjem o pod, ručni navoj		
<b>DVOSTRUKA NIT</b>	Da	Da		
<b>SMJER ROTACIJE</b>	Suprotno smjeru kazaljke na satu	Suprotno smjeru kazaljke na satu		
<b>POMOĆNA RUČKA</b>	Biciklistička ručka	Brzo prilagođljiva ručka u obliku obruča		
<b>REMENJE</b>	Postava za struk (AHP1500)	-		
<b>TEŽINA</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>VRSTA MOTORA</b>	Bez četkica		Bez četkica	
	- S glavom tramera	S glavom motorne kose	- S glavom tramera	S glavom motorne kose
<b>RAZINA BUKE LpA/LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRACIJE (m/s<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
<b>JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU</b>	5 godina		5 godina	
<b>JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE</b>	3 godine		3 godine	

\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenoosti baterije, stanju travnjaka i načinu upotrebe.

\*\*Molimo pročitajte stranice 68–69 za dodatne informacije.

# NITI, OŠTRICE I PRIBORZA SVAKI POSAO

EGO nudi razne vrste niti, oštrice i remenja kako biste pronašli pravi pribor za bilo koju vrstu podrezivanja ili rezanja te niz zamjenskih glava za rezanje za sve EGO trimere.

## Niti za trimere



Odaberite tanku nit za rezanje dugih vlati trave i rjeđu vegetaciju, odnosno deblju, otporniju nit za rezanje teške, gусте vegetacije. Komercijalni, snažniji trimeri prikladni su za deblje niti, dok prepletene niti omogućuju tiši rad. Za jednostavnu zamjenu niti – odaberite već namotani navoj za kompatibilne alate. Pregledajte naš jednostavni vodič u nastavku kako biste odabrali odgovarajuću nit.

## Oštrice za motornu kosu



Za rezanje guste vegetacije, grmlja i travnjaka uz rub odaberite oštricu za motornu kosu koja je dostupna u metalnoj i fleksibilnoj plastičnoj izvedbi, ovisno o težini zadatka. Fleksibilna oštrica Elastoblade olakšat će vam rezanje guste vegetacije.

## Oštrice za Rotocut



Zamjenske Rotocut oštrice mogu se pričvrstiti na EGO Power+ Rotocut nastavke koji su idealni za rad na uskim putovima i cestama te uz donji rub zidova i rubnika.

## Nastavci za rezanje



Zamjenski nastavci za rezanje dostupni su za EGO trimere sa standardnim glavama, glavama sa sustavom dodavanja niti kucanjem o pod, glavama s Powerload™ i glavama s Line IQ™ tehnologijom.

## Trake i remeni



Cijeli niz zamjenskih traka i remena dostupan je za EGO trimere kako bi se olakšao posao.

## Odabir ODGOVARAJUĆE niti ili oštrice za posao:

TRAVA I RIJETKA VEGETACIJA	GUSTA VEGETACIJA	GRMLJE, PUTOVI I TRAVNJACI UZ RUB
<b>OKRUGLE I PREPLETENE NITI 2,0MM - 2,4MM</b>		
<b>OKRUGLE I PREPLETENE NITI 2,4MM - 3,0MM</b>	<b>OŠTRICE ZA MOTORNU KOSU METALNA OŠTRICA</b>	<b>OŠTRICE ZA MOTORNU KOSU ELASTOBLADE</b>

**OŠTRICE ZA ROTOCUT  
METALNA OŠTRICA**

DIO	OPIS	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
<b>ROTOCUT</b>															
RTX2300	Nastavak za Professional-X Rotocut								○	○	○	○	○	○	○
ABR2300	Zamjenske oštrice (par) – ROTOCUT RTX2300								○	○	○	○	○	○	○
<b>NAMOT ZA TRIMER (S NITI)</b>															
AS1300	Namot s 2,4 mm prepletrenom niti za standardnu glavu s dodavanjem niti kucanjem o pod – ST1500E, BC1500E							○				○			
AS1302	Namot s 2,0 mm niti za standardnu glavu s dodavanjem niti kucanjem o pod – ST1300E						○								
AS3800	Namot bez niti za standardnu glavu s dodavanjem niti kucanjem o pod – BCX3800, STX3800											○	○		
<b>NIT TRIMER</b>															
AL2415T	15 m 2,4 mm prepletena nit za nisku razinu buke (STRATUS)							○	○	○	○	○	○		
AL2015T	15 m 2,0 mm prepletena nit za nisku razinu buke (STRATUS)		○	○											
AL2050T	50 m 2,0 mm prepletena nit – ST1300E (zelena)	●		○											
AL2715T	15 m 2,7 mm prepletena nit [crvena/zelena] – STX3800, BCX3800	◆										○	○		
AL3012T	12 m 3,0 mm prepletena nit [žuta/zelena] – STX3800, BCX3800	◆										○	○		
AL2475T	75 m 2,4 mm prepletena nit [narančasta/zelena] – SVI trimeri s promjerom rezanja 35 cm i 38 cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60 m 2,7 mm prepletena nit [crvena/zelena] – STX3800, BCX3800	◆										○	○		
AL3050T	50 m 3,0 mm prepletena nit [žuta/zelena] – STX3800, BCX3800	◆										○	○		
AL2415R	15 m 2,4 mm okrugla nit [narančasta] – SVI trimeri s promjerom rezanja 35 cm i 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm okrugla nit [crvena] – STX3800, BCX3800	●										○	○		
AL3012R	12 m 3,0 mm okrugla nit [žuta] – STX3800, BCX3800	●										○	○		
AL2490R	90 m 2,4 mm okrugla nit [narančasta] – SVI trimeri s promjerom rezanja 35 cm i 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm okrugla nit [crvena] – STX3800, BCX3800	●										○	○		
AL3060R	60 m 3,0 mm okrugla nit [žuta] – STX3800, BCX3800	●										○	○		
AL2416P	4 x 4,0m 2,4 mm prepletena nit za prethodno rezanje [crno/narančasta] – ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●											
<b>NASTAVCI ZA REZANJE</b>															
AH1520	Powerload™ nastavak za rezanje – ST1510E								○						
AH1522	Powerload™ nastavak za rezanje – ST1400E-ST		○												
AH1530	BILO KOJI nastavak za rezanje – U SMJERU KAZALJKE NA SATU – ST1500E-F, BC1500E-F							○				○			
AH1531	BILO KOJI nastavak za rezanje – U SMJERU SUPROTNOJ KAZALJCI NA SATU – ST1530E, BC3800E, STA1500								○			○			○
AH1600	Powerload™ nastavak za rezanje – STA1600														○
AH1620	Powerload™ nastavak za rezanje – ST1610E-T									○					
AH3800	Glava s dodavanjem niti kucanjem o pod – STX3800, BCX3800											○	○		
AH3810	BILO KOJI nastavak za rezanje – U SMJERU SUPROTNOJ KAZALJCI NA SATU – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200											○	○		
ABT3800	Tipka za dodavanje niti – AH3800											○	○		
<b>OŠTRICE ZA REZANJE</b>															
ABB1203	Oštrica motorne kose s trima točkama – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200								○			○	○	○	○
ABB0903P	Elastoblade – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200								○			○	○	○	○
<b>TRAKE I REMENI</b>															
AP1500	Naramenica za jedno rame s kukom – za višestruki alat i sve trimere.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Naramenice za oba ramena sa zaštitnom postavom – za višestruki alat i sve trimere osim BCX3800 i STX3800 (ne može se koristiti uz BH1000 ili BH1000)		○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
AHP1300	Štitnik za noge / kopča za pričvršćivanje remena trimera – može se koristiti samo s AFH1300, BH1000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Štitnik za noge / kopča za pričvršćivanje remena trimera – može se koristiti samo s AFH1500, BH1000											○	○		

● = Isporučena nit    = Kompatibilno s

**EGO**  
POWER+ HEDGE TRIMMER

LAGANE, ALI SNAŽNE, NAJNOVIJA GENERACIJA NAŠIH  
BEŽIČNIH ŠKARA ZA ŽIVICU PRUŽAT ĆE VAM UDOBNU  
I KONTROLU KOJE SU VAM POTREBNE ZA USPJEŠNO  
ODRAĐIVANJE POSLA.





## KOMPAKTNE BEZ IKAKVIH KOMPROMISA

Škare su kompaktnih dimenzija, ali kad je riječ o snazi, nema kompromisa. EGO Power+ škare za podrezivanje grmlja i trave rade na pogon 12 V litij-ionske baterije te su idealne za svakodnevne poslove održavanja u vrtu.

Uključena su dva različita nastavka; koristite prvi nastavak za oblikovanje i održavanje manjih živica i ukrasnih stabala, a drugi nastavak koristite za podrezivanje vlati trave na mjestima koja se ne mogu dosegnuti kosilicom.

Mala težina i ergonomski dizajn omogućuju jedinstvenu preciznost pri rezanju u oba načina rada tako da ćete svaki put postići savršen rezultat.

Zahvaljujući jednostavnoj uporabi i skladištenju ove su škare obvezan dodatak svakoj vrtlarskoj opremi.

Prikazani model: CHT2001E

**NASTAVAK ZA PODREZIVANJE ŽIVICE I GRMLJA**  
Laserski rezana oštrica dužine 20 cm s razmakom zubi od 8 mm lako se zamjenjuje

**SNAŽAN MOTOR**  
2400 u/min, 2,0 Ah baterija

**UDOBAN PRIHVAT**  
Izvrsno udobno upravljanje za jednostavnu uporabu

**12 V LITIJ-IONSKA BATERIJA**

**JEDNOSTAVNO PRIČVRŠĆIVANJE**  
Za različite komplete oštrica

**CHT2001E**

	CHT2001E
ŠIRINA OŠTRICE NA REZĀU TRAVE	11,5 cm
ŠIRINA OŠTRICE NA ŠKARAMA ZA ŽIVICU	20 cm
RAZMAK IZMEĐU ZUBI NA ŠKARAMA ZA ŽIVICU	8 mm
VRIJEME RADA	Do 70 minuta
PRILAGODBA BRZINE	Jedna brzina
BRZINE BEZ OPTEREĆENJA	2400 u/min
VRSTA OŠTRICE	Laserska obrada
NAČIN REZANJA	Dvostruka oštrica; jednostrana oštrica za rezanje
ZAŠTITA VRHA OŠTRICE	Ne
STANDARD BATERIJA	2,0 Ah
VRIJEME PUNJENJA	3,5 sati
TEŽINA S BATERIJOM	1,1 kg
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	-

Ukupno vrijeme punjenja 12V punjač, vidi na stranici 114.

20CM BLADE LENGTH  
11.5CM CUTTING WIDTH  
8MM BLADE GAP



## URAVNOTEŽENE, PRECIZNE I SNAŽNE

EGO Power+ škare za živicu stvorenne su kako bi isporučile impresivna svojstva rezanja jednim punjenjem, a uravnotežen dizajn i pametne funkcije posao čine još lakšim i ugodnijim.

Okretna ručka i sustav s dvostrukim prekidačem omogućuju lakšu i sigurniju upotrebu. Istodobno vam tiki motor bez četkica i mjenjač pružaju potrebnu snagu, bez vibracija, štetnih emisija ili buke koji proizlaze iz uporabe benzinskih motora.

Oštice na EGO škarama za živicu imaju dijamantnu podlogu te su obostrane za uredno i precizno rezanje. Oštice se ističu izvrsnim mogućnostima rezanja pri podrezivanju gustih živica te su dostupne u dužinama od 51 cm do 66 cm kako biste mogli obradivati živice svih dimenzija. Zaštita vrha oštice sprečava oštećivanje na ogradama i zidovima.


Za dodatnu sigurnost postoji zaštita od oštice koja pomaže u sprečavanju ozljeda, a električna kočnica zaustavlja oštice čim se opusti okidač.





### HT2000E ŠKARE ZA ŽIVICU, 51 CM

Jedna brzina, jednostruka oštrica s rubom noža, snažni motor bez četkica, idealne za rezanje uskih živica malih do srednjih dimenzija s debelim granama.




DOSTUPNO  
U KOMPLETU



### HT2410E ŠKARE ZA ŽIVICU, 61 CM

Jedna brzina, jednostruka oštrica s rubom noža, snažni motor bez četkica, idealne za rezanje širokih živica srednjih dimenzija s debelim granama.




DOSTUPNO  
U KOMPLETU



NOVO U 2023.

### HT2600E ŠKARE ZA ŽIVICU, 66 CM

Model HT2600E opremljen je otpornom dijamantnom oštricom dužine 66 cm i inovativnom okretnom ručkom za precizno rezanje bez poteškoća.




DOSTUPNO  
U KOMPLETU




### HT5100E ŠKARE ZA ŽIVICU, 51 CM

Dvije brzine, dvostruka oštrica s rubom noža, prilagodljiva okretna stražnja ručka za dodatnu kontrolu, idealne za rezanje uskih/dugih živica s debelim granama.



### HT6500E ŠKARE ZA ŽIVICU, 65 CM

Dvije brzine, dvostruka oštrica s rubom noža, prilagodljiva okretna stražnja ručka za dodatnu kontrolu, idealne za rezanje širokih/dugih živica s debelim granama.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
DUŽINA OŠTRICE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
RAZMAK IZMEĐU ZUBI	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
DUBINA ZUBI NA OŠTRICI	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
VRIJEME RADA*	2,5 Ah do 75 minuta 4,0 Ah do 120 minuta 5,0 Ah do 150 minuta 6,0 Ah do 210 minuta 7,5 Ah do 225 minuta 10,0 Ah do 300 minuta 12,0 Ah do 360 minuta	2,5 Ah do 75 minuta 4,0 Ah do 120 minuta 5,0 Ah do 150 minuta 6,0 Ah do 180 minuta 7,5 Ah do 225 minuta 10,0 Ah do 300 minuta 12,0 Ah do 360 minuta	2,5 Ah do 60 minuta 4,0 Ah do 90 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 145 minuta 7,5 Ah do 180 minuta 10,0 Ah do 240 minuta 12,0 Ah do 270 minuta	2,5 Ah do 40 minuta 4,0 Ah do 70 minuta 5,0 Ah do 82 minuta 6,0 Ah do 100 minuta 7,5 Ah do 125 minuta 10,0 Ah do 164 minuta 12,0 Ah do 195 minuta	2,5 Ah do 33 minuta 4,0 Ah do 60 minuta 5,0 Ah do 72 minuta 6,0 Ah do 90 minuta 7,5 Ah do 110 minuta 10,0 Ah do 144 minuta 12,0 Ah do 170 minuta
PRILAGODBA BRZINE	Jedna brzina	Jedna brzina	Jedna brzina	Dvije brzine	Dvije brzine
BRZINE BEZ OPTEREĆENJA	3000 u/min	3000 u/min	3400 u/min	2800/3200 u/min	2800/3200 u/min
VRSTA OŠTRICE	Laserska obrada; dijamantna podloga	Laserska obrada; dijamantna podloga	Laserska obrada; dijamantna podloga	Laserska obrada; dijamantna podloga	Laserska obrada; dijamantna podloga
NAČIN REZANJA	Dvostruka oštrica; jednostruki rub noža	Dvostruka oštrica; jednostruki rub noža	Dvostruka oštrica; dvostruki rub noža	Dvostruka oštrica; dvostruki rub noža	Dvostruka oštrica; dvostruki rub noža
ZAŠTITA VRHA OŠTRICE	Da	Da	Da	Da	Da
RAZINA BUKE LpA/LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
OKRETNA RUČKA	Ne	Ne	45° i 90° lijevo i desno	45° i 90° lijevo i desno	45° i 90° lijevo i desno
TEŽINA BEZ BATERIJE	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
VRSTA MOTORA	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	2 / 1,5	1,8 / 1,7	2,4 / 1,7	3,4 / 1,9	5,3 / 3,1
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	1 godina	1 godina	1 godina	2 godine	2 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU	HT2001E: Uključuje škare za živicu, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	HT2411E: Uključuje škare za živicu, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	HT2601E: Uključuje škare za živicu, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	-	-

\*Vrijeme rada može varirati i ovisiti o korištenoj bateriji, razini napunjenoosti baterije, stanju živice i načinu upotrebe.

<sup>†</sup>Dostupno za odabранe modele.



➔ istaknuto područje rezanja je optimalno za bateriju.

KAPACITET REZanja: 33 mm  
DUBINA ZUBI: 20 mmHTX6500  
PROFESSIONAL-X ŠKARE ZA ŽIVICU, 65 cm

Varijabilna brzina i dvostruka oštrica s rubom noža svaki posao, veliki ili mali, čine još lakšim. Sustav s dvostrukim prekidačem omogućuje veću udobnost i sigurnost.

HTX7500  
PROFESSIONAL-X ŠKARE ZA ŽIVICU, 75 cm

Idealne za šire, veće živice, varijabilna brzina i dvostruka oštrica s rubom noža svaki posao u vrtu čine lakšim. Sustav s dvostrukim prekidačem omogućuje veću udobnost i sigurnost.




# BEZ POTEŠKOĆA REŽITE I GUSTE ŽIVICE

Professional-X škare za živicu stvorene su za profesionalce tako da njima bez poteškoća možete rezati i najgušću živicu.

Jedno punjenje osigurava vam impresivno vrijeme rada, dok tih motor bez četkica i mjenjač pružaju potrebnu snagu, bez vibracija, štetnih emisija ili buke koji proizlaze iz uporabe benzinskih motora.

## Oštrice koje režu uredno.

Visokokvalitetne EGO Power+ oštrice izrađene su od laserski rezanog čelika s dijamantnim rubovima za uredne rezove i zdravije živice.



Prikazani model: HTX7500



ZAHVALJUJUĆI IZVANREDNOJ BRZINI STRUJANJA ZRAKA I  
VISOKOUČINKOVITIM MOTORIMA BEZ ČETKICA EGO POWER+  
PUHAČI LIŠĆA PRUŽAJU MAKSIMALAN PROTOK ZRAKA UZ  
MINIMALAN NAPOR.





## OTPUHUJE BENZINSKE PUHAČE LIŠĆA IZ PARKA

EGO Power+ puhači lišća opremljeni su visokoučinkovitim motorom bez četkica, a integrirana mlazna tehnologija i veliki promjer cijevi omogućuju maksimalan protok zraka.

Budući da su mnogo tiši i ne proizvode nikakve štetne emisije, uređaji iz EGO serije puhača lišća prava su alternativa benzinskim alatima.

Stvoreni kako biste u svakom trenutku zadržali kontrolu – od niske brzine i malog volumena zraka za osjetljiva područja, sve do visokih brzina i velikog volumena zraka za čišćenje ljepljivog mokrog lišća i drugih predmeta. Sa snagom većom od većine benzinskih puhača lišća na tržištu moći ćete bez problema počistiti i najveće hrpe lišća.



Prikazani model: LB5800E

Molimo uzmite u obzir: određene funkcije nisu dostupne na svim modelima.



Kompatibilan s EGO Power+ baterijama s naprtnjačom.

**TIPKA** ■ EGO POWER

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000			
	NISKA BRZINA	VISOKA BRZINA	POJAČANI NAČIN RADA	NISKA BRZINA	VISOKA BRZINA	POJAČANI NAČIN RADA	NISKA BRZINA	VISOKA BRZINA	POJAČANI NAČIN RADA				
VRIJEME RADA* UZ 2,5 Ah BATERIJU	Do 75 minuta	Do 22 minuta	Do 10 minuta	Do 100 minuta	Do 15 minuta	Do 9 minuta	Do 30 minuta	Do 13 minuta	—	—	—	—	
VRIJEME RADA* UZ 4,0 Ah BATERIJU	Do 120 minuta	Do 35 minuta	Do 16 minuta	Do 160 minuta	Do 24 minuta	Do 14 minuta	Do 120 minuta	Do 20 minuta	Do 14 minuta	Do 36 minuta			
VRIJEME RADA* UZ 5,0 Ah BATERIJU	Do 150 minuta	Do 44 minuta	Do 20 minuta	Do 200 minuta	Do 30 minuta	Do 18 minuta	Do 150 minuta	Do 25 minuta	Do 17 minuta	Do 60 minuta			
VRIJEME RADA* UZ 6,0 Ah BATERIJU	Do 180 minuta	Do 53 minuta	Do 24 minuta	Do 240 minuta	Do 36 minuta	Do 22 minuta	Do 180 minuta	Do 30 minuta	Do 18 minuta	Do 75 minuta			
VRIJEME RADA* UZ 7,5 Ah BATERIJU	Do 225 minuta	Do 66 minuta	Do 30 minuta	Do 300 minuta	Do 45 minuta	Do 27 minuta	Do 225 minuta	Do 37 minuta	Do 26 minuta	Do 90 minuta			
VRIJEME RADA* UZ 10,0 Ah BATERIJU	Do 300 minuta	Do 88 minuta	Do 40 minuta	Do 400 minuta	Do 60 minuta	Do 36 minuta	Do 300 minuta	Do 50 minuta	Do 34 minuta	Do 120 minuta			
VRIJEME RADA* UZ 12,0 Ah BATERIJU	Do 360 minuta	Do 105 minuta	Do 48 minuta	Do 480 minuta	Do 72 minuta	Do 36 minuta	Do 360 minuta	Do 60 minuta	Do 40 minuta	Do 145 minuta			
VRIJEME RADA* UZ BATERIJU BAX1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Pojačani način rada	Do 350 minuta Do 210 minuta Do 140 minuta Do 100 minuta Do 70 minuta	—	
Maksimalno			Maksimalno			Maksimalno							
VOLUMEN ZRAKA (M <sup>3</sup> /H)	900			986			1300			1014 m <sup>3</sup> /h Maks			
BRZINA STRUJANJA ZRAKA (KM/H)	176			270			313			212 km/h			
SILA (N)	16			18			26			19,2 Maks.			
POSTAVKE BRZINE	Promjenjiva brzina s pojačanim načinom rada	Konstantna brzina sa zaključavanjem + pojačanim načinom rada			Promjenjiva brzina sa zaključavanjem + pojačanim načinom rada	Postavke u četiri razine i pojačani način rada							
TEŽINA BEZ BATERIJE	2,2 kg	2,2 kg			Bez četkica	Bez četkica			2,1 kg	2,7 kg			
VRSTA MOTORA	Bez četkica				Bez četkica				Bez četkica				
RAZINA BUKE LpA/LwA	82 dB (A)/100 dB (A)	78,4 dB (A)/95 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)	80 dB (A)/93 dB (A)			1,2				
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	1,35	0,18			0,8	5 godina			5 godina				
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina	5 godina			2 godine	2 godine			3 godine				
JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE	1 godina				—				Da				
KONSTANTNA BRZINA	—	—			—	—			—				
DOSTUPNO U KOMPLETU	LB5301E: Uključuje puhač lišća, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	LB5804E: Uključuje puhač lišća, 5,0 Ah bateriju i brzi punjač			—	—			—				

\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenoštvi baterije i načinu upotrebe.

• - istaknuto vrijeme rada je optimalno za bateriju.



### LB5300E PUHAČ LIŠĆA

Postavka promjenjive brzine, velika cijev puhača, do 900 m<sup>3</sup>/h u pojačanom načinu rada, za čišćenje malih i srednje velikih prostora.



Uključuje ravnu mlaznicu AN5300.



### LB5800E PUHAČ LIŠĆA

Okidač za odabir promjenjive brzine za dodatni protok zraka i uporabu jednom rukom, protok od 986 m<sup>3</sup>/h u pojačanom načinu rada, za odradivanje većih zadataka na širim područjima i većim vrtovima.



Uključuje (okruglu) mlaznicu AN6000R i (ravnu) mlaznicu AN6000F.




### LB7650E PUHAČ LIŠĆA

Okidač za odabir promjenjive brzine za dodatni protok zraka i uporabu jednom rukom, protok od 1300 m<sup>3</sup>/h u pojačanom načinu rada – daleko najsnažniji ručni puhač lišća, nadjačava i vodeće benzinske puhače na tržistu. Savršen za odradivanje najzahtjevniji zadatka na širim područjima i velikim vrtovima.



Uključuje (okruglu) mlaznicu AN6000R i (ravnu) mlaznicu AN6000F.



### LBX6000 PROFESSIONAL-X PUHAČ LIŠĆA

Previden za uporabu u kombinaciji s Professional-X baterijom s naprtnjačom BAX1500, ovaj snažni puhač ističe se lagom izvedbom i jednostavnom uporabom. Motor bez četkica smanjuje vibracije i buku koji su mnogo manji nego kod usporedivih benzinskih alata.



Uključuje (okruglu) mlaznicu AN6000R i (ravnu) mlaznicu AN6000F.





## SNAGA ZA ČIŠĆENJE VEĆIH POVRŠINA

Teški zadaci zahtijevaju snažne alate. Upravo vam to omogućuju EGO puhači lišća s naprtnjačom. U pojačanom načinu rada lišće i kamenići nemaju nikakve šanse.

Naši puhači nisu samo vrlo snažni, nego sadržavaju i mnogo pametnih funkcija. Motori bez četkica smanjuju vibracije i buku, a udobne naprtnjače ergonomski raspoređuju težinu alata. Uz vrijeme rada od pet sati\*, možete pokriti velike površine.



### LB6000E PUHAČ LIŠĆA S NAPRTNJAČOM

Vrlo snažna, ali ergonomski dizajn omogućuje jednostavnu uporabu i sadržava sve funkcije koje su vam potrebne.

DOSTUPNO  
U KOMPLETU



Prikazani model: LBP8000E

\*Na temelju modela LBP8000E: 350 min. pri 350m³/h s 12,0 Ah baterijom – Postavka za slabiji protok zraka.



NOVO U 2023.



### LBP8000E PUHAČ LIŠĆA NAPRTNJAČOM

Uključite Peak Power™ tehnologiju i kombinirajte snagu dviju EGO baterija za maksimalnu izlaznu snagu i dulje vrijeme rada kako biste ubrzali svoj posao. Zahvaljujući poboljšanom korisničkom sučelju i upravljačkom motoru te novijem i snažnjem motoru LBP8000E pomici granice ugodnoga i učinkovitog rada.



	LB6000E			LBP8000E		
	Nisko	Visoko	Maksimalno	Nisko	Visoko	Maksimalno
VRIJEME RADA** UZ 5,0 Ah BATERIJU	120 minuta	22 minuta	15 minuta	30 minuta	15 minuta	10 minuta
VRIJEME RADA** UZ 6,0 Ah BATERIJU	150 minuta	27 minuta	18 minuta	38 minuta	18 minuta	12 minuta
VRIJEME RADA** UZ 7,5 Ah BATERIJU	180 minuta	33 minuta	23 minuta	47 minuta	22 minuta	15 minuta
VRIJEME RADA** UZ 10,0 Ah BATERIJU	240 minuta	44 minuta	30 minuta	63 minuta	29 minuta	20 minuta
VRIJEME RADA** UZ 12,0 Ah BATERIJU	290 minuta	52 minuta	36 minuta	75 minuta	35 minuta	24 minuta
VOLUMEN ZRAKA (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
BRZINA STRUJANJA ZRAKA (KM/H)	80	160	193	80	160	260
POSTAVKE BRZINE	Promjenjiva brzina s pojačanim načinom rada			Promjenjiva brzina s pojačanim načinom rada		
SILA (N)	19,2 Maks.			26 Maks.		
VRSTA MOTORA	Bez četkica			Bez četkica		
RAZINA BUKE LpA/LwA	83 dB (A) 97 dB (A)			86 dB (A) 98 dB (A)		
VIBRACIJE (M/S²)	1,5			1,5		
TEŽINA BEZ BATERIJE	5,7 kg			7,4 kg		
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina			5 godina		
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	2 godine			2 godine		
DOSTUPNO U KOMPLETU	LB6002E: Uključuje puhač lišća s naprtnjačom, 5,0 Ah bateriju i brzi punjač LB6000E-K1103: Uključuje puhač lišća s naprtnjačom, 10,0 Ah bateriju i brzi punjač			-		

\*\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenosti baterije i načinu upotrebe.

\* istaknuto vrijeme rada je optimalno za bateriju.

**EGO**  
POWER<sup>+</sup> SNOW THROWER



ZAHVALJUJUĆI PEAK POWER™ TEHNOLOGIJI  
EGO BACAČI SNIJEGA OMOGUĆUJU SNAGU  
EKVIVALENTNU BENZINSKIM UREĐAJIMA.

# EKSTREMNA SNAGA ZA EKSTREMNE VREMENSKE UVJETE

EGO's Power+ Professional bacači snijega koriste tehnologiju Peak Power™ kako bi isporučili snagu koja je ekvivalentna snazi benzinskih uredaja, ali bez buke i štetnih emisija.

Tehnologija Peak Power™ kombinira snagu bilo kojih dviju vrhunskih EGO 56 V ARC Lithium™ baterija kako biste učinkovito mogli raditi u najzahtjevnijim snježnim uvjetima. Samohodni mehanizam s promjenjivom brzinom osigurava jednostavnu uporabu. Mogućnost vožnje unatrag i pogonski sustavi s kotačima pomoći će vam da lakše izadete iz uskih prostora.



## SNT2400E DVORAZINSKI BACAČ SNIJEGA ŠIRINE 61 CM S PEAK POWER™ TEHNOLOGIJOM

Tehnologija Peak Power™ omogućuje maksimalnu snagu kako biste bez poteškoća mogli raditi i u najdubljem snijegu. Velika širina od 61 cm i visina ulaza od 51 cm u kombinaciji s pokretnim ispuštom omogućuju čišćenje područja dužine do 13 m, a integriranim tipkama vrlo se lako upravlja – čak i u debelim zimskim rukavicama.



	SNT2120-AP	SNT2400E
PODRUČJE ČIŠĆENJA ZA DUBINU SNIJEGA OD 15 CM	160 m <sup>2</sup>	223 m <sup>2</sup>
BROJ BATERIJA	2, paralelno	2, paralelno
ŠIRINA ČIŠĆENJA	52 cm	61 cm
VISINA ULAZA	30 cm	51 cm
ROTACIJA KANALA	180°	200°, upravljanje palicom
UDALJENOST IZBACIVANJA SNIJEGA (MAKS)	Do 14 m	13 m
UDALJENOST IZBACIVANJA (DUBOKI SNIJEG)	5 m	7,6 m
MATERIJAL I PROMJER SVRDLA	Metalni okvir / gumeni svrdlo, 18 cm	Čelik, 28 cm
BROJ RAZINA	1	2
SAMOHODNA BRZINA	Konstantna	0,4 – 1,2 m/s
VRSTA SAMOHODNOG MEHANIZMA	Pogonsko svrdlo	–
VOŽNJA UNATRAG	Da	Da
TEŽINA BEZ BATERIJE	27 kg	68 kg
VRSTA MOTORA	Bez četkica	Bez četkica
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE	1 godina	2 godine
DOSTUPNO U KOMPLETU	SNT2124E-AP: Uključuje bacač snijega, 2x 6 Ah baterije i rapid+ punjač	SNT2400E-K2753: Uključuje bacač snijega, 2x 7,5 Ah baterije i 2x rapid+ punjač



S NAŠIM VIŠESTRUKIM ALATOM FLEKSIBILAN RAD  
DOBIVA POTPUNO NOVO ZNAČENJE. REZANJE,  
PILJENJE, PODREZIVANJE RUBOVA I MNOGO VIŠE.  
SVE TO S POMOĆU JEDNE POGONSKE JEDINICE I  
BEZ BUKE I DIMA KOJE PROIZVODI BENZIN.



# JEDAN ALAT, MNOGO RAZLIČITIH MOGUĆNOSTI

EGO Power+ višestruki alat je uređaj bez kojeg više ne želite obavljati radove u vanjskom prostoru. S pomoću jedne jedine pogonske jedinice i cijelog niza naprednih nastavaka bez straha se možete upustiti u bilo koji posao u vrtu, bilo da je riječ o podrezivanju trave i rubova travnjaka, rezanju živice, piljenju grana, obradivanju tla ili brisanju poda. Prebacivanje između različitih poslova nikad nije bilo lakše zahvaljujući sigurnom sustavu spajanja nastavaka bez alata. A naša šipka za produžetak od karbonskih vlakana omogućit će vam da vrhom uređaja dosegnete i najnepristupačnija mjesta. U kombinaciji s 56 V ARC Lithium™ baterijom imat ćete svu potrebnu snagu, bez buke ili emisija koje proizvodi benzin.

## NOVO U 2023.

Pripremite se na veću snagu s našim novim, još pametnijim Power Head sustavom od karbonskih vlakana. Kompatibilan je s našim najnovijim nastavkom za trimere i svim postojećim nastavcima za višestruki alat.





## SNAGA ZA ODRAĐIVANJE SVAKOG ZADATKA



NOVO U 2023.


### PH1420E POWER HEAD NASTAVAK ZA VIŠESTRUKI ALAT

Uz veću snagu, bolju ergonomiju i poboljšani motor, PH1420E kompatibilan je sa svim trenutačnim i budućim nastavcima.



### PH1400E POWER HEAD NASTAVAK ZA VIŠESTRUKI ALAT

Osim snažnog visokoučinkovitog motora bez četkica, ovaj se alat ističe i malom težinom i savremenom uravnoveženošću te je stoga savršen za svaki posao, veliki ili mali.



### EP7501 ŠIPKA ZA PRODUŽETAK

Ništa nije izvan dometa s ovom čvrstom, ali laganom šipkom za produžetak. Jednostavno umetnite nastavak koji vam je potreban i možete krenuti.



UKUPNA DUŽINA: 78 cm  
TEŽINA 600 g



	PH1400E	PH1420E
<b>VRSTA MOTORA</b>	Bez četkica	Bez četkica
<b>PRILAGODBA BRZINE</b>	Dvije brzine Promjenjiva brzina	Dvije brzine Promjenjiva brzina
<b>MATERIJAL POGONSKE OSOVINE</b>	Čvrsti čelik, 7 mm	Čvrsti čelik, 7 mm
<b>Vrsta pogonske cijevi</b>	Aluminij	Karbonска vlakna
<b>MEHANIZAM ZA SPAJANJE</b>	Brza zamjena bez alata	Brza zamjena bez alata
<b>TEŽINA</b>	2,7 kg	2,8 kg
<b>UKUPNA DUŽINA</b>	97 cm	97 cm
<b>JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU</b>	5 godina	5 godina
<b>JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE</b>	2 godine	2 godine

## JEDNA REVOLUCIONARNA POGONSKA JEDINICA. TOLIKO MOGUĆIH NAČINA UPOTREBE



### 01 ŠKARE ZA ŽIVICU

Zahvaljujući nizu standardnih ili kratkih držaka rezanje visokih ili niskih živica nikad nije bilo lakše. Moguće je mijenjati kut nastavka kako bi se alat prilagodio svakom poslu i kako bi se olakšalo skladištenje.



### 06 REZAČ RUBOVA

Nastavak za profesionalnu završnu obradu vaših travnjaka. Idealan za uredno podrezivanje uz rub putova, prilaza ili gredica.



### 02 PILA S DRŠKOM

Brzo i učinkovito reže grane stabala. U kombinaciji sa šipkom za produžetak od karbonskih vlakana možete dohvatiti dalje i rezati više.



### 07 KULTIVATOR

Kultivator priprema tlo za sadnju. Uklanja korov i prozračuje tlo te tako stvara prahu podlogu za zdrav rast biljaka.




### 03 TRIMERI

Precizno podrezuje travu uz ograde i zidove. Uključuje naš nastavak za brzo punjenje niti koji olakšava zamjenu niti.



### 08 ČETKA I ČETKASTI VALJAK

Četka olakšava brisanje mahovine, mokrog lišća i stvrdnute prljavštine, dok četkasti valjak omogućuje brzo uklanjanje lokava vode.



### 04 MOTORNA KOSA

Motorna kosa stvorena je za gusto nisko raslinje. Od guste trave do tvrdoga korova, ovaj alat bez poteškoća obavlja i najteže zadatke.



### 09 TRESAČ MASLINA

Otresite zrele masline s grana približnom brzinom od 2000 trzaja po minuti, s pomoću 10 promjenjivih prstiju od karbonskih vlakana, dugotrajnoga i tržišno ispitano mjenjača i integriranog sustava podmazivanja za jednostavnije održavanje.



### 05 ROTOCUT

Bez poteškoća reže travu, korov i mahovinu koji se nalaze na betonskim površinama, putovima i rubnicima. Uključuje dve oštice koje se okreću u suprotnim smjerovima, što sprečava razbacivanje šljunka.




### 10 LOPATA ZA SNIJEG

Lopata za snijeg izvrsna je za brzo čišćenje snijega s dvorišta, terasa ili prilaza.




### HTA2000 NASTAVAK ZA ŠKARE ZA ŽIVICU

Laserski obrađene oštice s dijamantnom podlogom i mogućnošću jednostavnog namještanja kuta ovaj nastavak čine preciznim i snažnim alatom.




### HTA2000S KRATKI NASTAVAK ZA ŠKARE ZA ŽIVICU

Zahvaljujući oštrim ošticama i brzom načinu rezanja ovaj nastavak znatno ubrzava rezanje niskih, dubokih živica.



### PSA1000 NASTAVAK ZA PILU S DRŠKOM

Vodilica dužina 25 cm i lanac rezanje grana čine brzim i učinkovitim.




### CTA9500 NASTAVAK ZA KULTIVATOR

Jednostavan način pripreme tla za sadnju, rotirajući zubi kultivatora uklanjuju korov i prozračuju tlo.




### BBA2100 ČETKASTI NASTAVAK

S pomoću novog četkastog nastavka bez poteškoća čistite mahovinu i mokro lišće s tvrdih površina.



### RTA2300 NASTAVAK ZA ROTOCUT

Bez poteškoća reže travu, korov i mahovinu. Sastoјi se od dviju oštice koji se okreću u suprotnim smjerovima i tako sprečava razbacivanje šljunka, što ga čini idealnim izborom za rad u osjetljivim područjima.



### STA1500 NASTAVAK ZA TRIMER

Ovaj nastavak ima mnogo funkcija kako biste uštedjeli vrijeme i radili na siguran, brz i učinkovit način.



### BCA1200 NASTAVAK ZA MOTORNU KOSU

Trostrana oštice dovoljno je jaka za svaki posao i bez poteškoća reže zarasla područja.



### EA0800 NASTAVAK ZA REZAČ RUBOVA

Zahvaljujući brzom namještanju dubine i praktičnoj vodilici, ovim nastavkom bez problema postići savršene rubove.



### OSA1000 NASTAVAK ZA TRESAČ MASLINA

Deset prstiju od karbonskih vlaka u tren će oka otresti i skinuti masline s grana.



### SSA1200 NASTAVAK ZA LOPATU ZA SNIJEG

Lopata za snijeg izvrsna je za brzo čišćenje snijega s dvorišta, terasa ili prilaza.



NOVO U 2023.

POWERLOAD™  
TECHNOLOGY

### STA1600 NASTAVAK ZA TRIMER

Ovaj nastavak ima mnogo funkcija kako biste uštedjeli vrijeme i radili na siguran, brz i učinkovit način.

Powerload™ funkcija kompatibilna je samo uz PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
TEŽINA	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
UKUPNA DUŽINA	160 cm (99 cm u sklopljenom položaju) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	—
VRIJEME RADA*	2,5 Ah do 37 minuta 4,0 Ah do 65 minuta 5,0 Ah do 82 minuta 6,0 Ah do 98 minuta 7,5 Ah do 122 minuta 10,0 Ah do 157 minuta 12,0 Ah do 188 minuta	2,5 Ah do 70 rezova 4,0 Ah Do 110 rezova 5,0 Ah Do 140 rezova 6,0 Ah Do 170 rezova 7,5 Ah Do 210 rezova 10,0 Ah Do 285 rezova 12,0 Ah Do 340 rezova	2,5 Ah do 18 minuta 4,0 Ah do 35 minuta 5,0 Ah do 45 minuta 6,0 Ah do 55 minuta 7,5 Ah do 72 minuta 10,0 Ah do 93 minuta 12,0 Ah do 110 minuta	2,5 Ah do 18 minuta 4,0 Ah do 35 minuta 5,0 Ah do 45 minuta 6,0 Ah do 55 minuta 7,5 Ah do 70 minuta 10,0 Ah do 90 minuta 12,0 Ah do 110 minuta	2,5 Ah do 27 minuta 4,0 Ah do 50 minuta 5,0 Ah do 60 minuta 6,0 Ah do 75 minuta 7,5 Ah do 95 minuta 10,0 Ah do 125 minuta 12,0 Ah do 150 minuta	2,5 Ah do 25 minuta 4,0 Ah do 40 minuta 5,0 Ah do 52 minuta 6,0 Ah do 60 minuta 7,5 Ah do 80 minuta 10,0 Ah do 105 minuta 12,0 Ah do 125 minuta
DUŽINA OŠTRICE	51 cm	—	—	—	—	—
ŠIRINA REZANJA	—	—	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
ISPORUČENI PROMJER NITI	—	—	2,4 mm, dvostruka nit	2,4 mm	—	—
NASTAVAK ZA REZANJE	—	—	Nastavak trimera s brzim punjenjem	Powerload™	—	—
VRSTA OSOVINE	—	—	Ravna	Karbonska vlnaka	—	—
VELIČINA OSOVINE	—	—	—	—	25,4 mm	—
KAPACITET REZANJA	26 mm	—	—	—	—	—
MATERIJAL I VRSTA OŠTRICE	Dvostrana, laserski obradena čelična oštrica	—	—	—	Trostrana čelična oštrica	—
NEPROMJENJIVI KUTEVI ZA REZANJE	12 / 9 kutovi rezanja	—	—	—	—	—
DUŽINA VODILICE	—	25 cm	—	—	—	—
KORAK LANCA / RAZMAK	—	9,5 mm 1,1 mm	—	—	—	—
MAKS. PROMJER ZA REZANJE	—	200 mm	—	—	—	—
ZAPREMNINA SPREMNIKA ZA ULJE	—	220 ml	—	—	—	—
SMJER ROTACIJE	—	—	—	—	Dvije oštice s obrnutim smjerom okretanja	—
VRSTA OŠTRICE	—	—	—	—	Legirani čelik velike crvostoce	—
VIBRACIJE (M/S <sup>2</sup> )	—	—	—	—	1,1/1,5	—
RAZINA BUKE	—	—	—	—	83 dB (A) / 96 dB (A)	—
BRZINA REZANJA	—	—	—	—	450 o/min	—
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine
	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	
TEŽINA	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	
UKUPNA DUŽINA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	
VRIJEME RADA*	2,5 Ah nije dostupno 4,0 Ah do 50 minuta 5,0 Ah do 60 minuta 6,0 Ah do 75 minuta 7,5 Ah do 100 minuta 10,0 Ah do 132 minuta 12,0 Ah do 158 minuta	2,5 Ah do 40 minuta 4,0 Ah do 60 minuta 5,0 Ah do 80 minuta 6,0 Ah do 100 minuta 7,5 Ah do 120 minuta 10,0 Ah do 160 minuta 12,0 Ah do 190 minuta	2,5 Ah do 50 minuta 4,0 Ah do 120 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 140 minuta 7,5 Ah do 150 minuta 10,0 Ah do 200 minuta 12,0 Ah do 280 minuta	2,5 Ah do 50 minuta 4,0 Ah do 80 minuta 5,0 Ah do 100 minuta 6,0 Ah do 120 minuta 7,5 Ah do 160 minuta 10,0 Ah do 210 minuta 12,0 Ah do 250 minuta	2,5 Ah do 45 minuta 4,0 Ah do 75 minuta 5,0 Ah do 90 minuta 6,0 Ah do 110 minuta 7,5 Ah do 135 minuta 10,0 Ah do 180 minuta 12,0 Ah do 216 minuta	
DUŽINA OŠTRICE	20 cm	24 cm	—	—	—	
DUŽINA / PROMJER ŠIPKE	—	—	—	33 cm / 0,5 cm	—	
DUBINA REZANJA	Do 75 mm	—	—	—	—	
DEBLJINA OŠTRICE	3 mm	—	—	—	—	
BROJ ŠIPKI	—	—	—	10 (5+5)	—	
MATERIJAL ZAŠTITE OD ŠLJUNKA	Aluminij prekriven gumom	Plastika	Plastika	—	—	
ŠIRINA REZANJA	—	21/24 cm	—	—	—	
TRAKA ZA ČIŠĆENJE	—	—	560 mm	—	300 mm	
BRZINA OBRADE	—	—	Visoka 240 o/min, niska 210 o/min	—	2000 – 1650 o/min	
RADNI OPSEG	—	—	—	58 cm – 33 cm	—	
DEBLJINA ČEKINJA	—	—	1,5 mm	—	—	
VELIČINA OSOVINE	25,4 mm	—	—	—	—	
DIMENZIJE	—	—	102 x 56,5 x 29,5 cm	—	—	
MATERIJAL ŠIPKE	—	—	—	Karbonska vlnaka	—	
UDARI PO MINUTI	—	—	—	1780 / 2120 u/min	—	
MAKSIMALNA UDALJENOST IZBACIVANJA	—	—	—	—	7,5 m	
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	
JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	

\*Vrijeme rada može varirati i ovisi o korištenoj bateriji, razini napunjenoosti baterije, stanju trave ili živice i načinu upotrebe. Rezovi za PSA1000 temelje se na rezovima dimenzija 100 x 100 mm.

## BUDITE SPREMNI NA SVE S EGO POWER+ KOMPLETIMA ZA VIŠESTRUKI ALAT

Izvrstan način za iskorištavanje svih prednosti koje nosi čista energija bez benzina. EGO Power+ kompleti za višestruki alat ujedinjuju vaše omiljene alate, uz snagu i učinkovitost potrebnu za održavanje svakog posla.

**MHCC1002E**  
KOMPLET ZA VIŠESTRUKI ALAT



Ovaj komplet uključuje sve alate koji su vam potrebni za održavanje svih poslova iznad tla, od škara za živicu i nastavaka za pilu s drškom do 2,5 Ah baterije s brzim punjačem.

### Uključuje:

- PH140E - Power head nastavak
- HTA2000 - Nastavak za škare za živicu
- PSA1000 - Nastavak za pilu s drškom
- BA1400T - 2,5 Ah baterija
- CH5500E - Brzi punjač
- AP1500 - Naramenica za jedno rame



**MHSC2002E**  
KOMPLET ZA VIŠESTRUKI ALAT



Naš vrhunski komplet za višestruki alat uključuje Power Head nastavak za trimer, škare za živicu, pilu s drškom i rezač rubova te 5,0 Ah bateriju i brzi punjač.

### Uključuje:

- PH140E - Power head nastavak
- STA1500 - Nastavak za trimer
- HTA2000 - Nastavak za škare za živicu
- PSA1000 - Nastavak za pilu s drškom
- EA0800 - Nastavak za rezač rubova
- ABB1203 - Oštrica za motornu kosu
- BA2800T - 5,0 Ah baterija
- CH5500E - Brzi punjač
- AP1500 - Naramenica za jedno rame



**EGO**  
POWER<sup>+</sup> LIFESTYLE



ZAHVALJUJUĆI POBOLJŠANOJ NOSIVOSTI NAŠA  
LIFESTYLE SERIJA DONIJET ĆE INTELIGENTNU  
TEHNOLOGIJU U VAŠU SVAKODNEVICU.



## PRIJENOSNA SNAGA GDJE GOD VAM JE POTREBNA

Nexus Escape je kompatibilan s bilo kojom EGO ARC Lithium™ baterijom i pruža vam snagu gdje god i kad god vam je ona potrebna.

Nexus Escape je opremljen 240 V utičnicom za izmjenični napon i trima USB priključcima te pruža fleksibilnu snagu za punjenje mobilnih telefona, prijenosnih računala, kamera, svjetala i ostalih električnih uređaja s maksimalnom snagom od 500 vata. Nexus Escape idealan je za kampiranje, izlete na plažu, festivale i za kućnu uporabu jer je vrlo lagan i može se ubaciti u naprtnjaču ili držati u šatoru.



PAD1500E

### 150 W NEXUS ESCAPE PRETVARAČ

Uticnica za izmjenični napon (240 V, 150 W) i dva USB priključka na EGO Power+ Nexus Escape omogućuju vam punjenje ili napajanje električnih uređaja gdje god da se nalazili. Lagana izvedba i ručka za nošenje olakšavaju prenošenje uređaja.



NOVO U 2023.

PAD5000E

### 500 W NEXUS ESCAPE PRETVARAČ

Zahvaljujući trimu USB priključcima različite vrste i utičnici izmjeničnog napona od 240 V novi EGO Power+ Nexus Escape omogućuje punjenje ili napajanje nekoliko električnih uređaja snage do 500 vata. Pretvarač čistog sinusnog valnog oblika prikidan je za uporabu s najosjetljivijim električnim uređajima.

### OMOGUĆUJE NAPAJANJE I PUNJENJE\*

\*Na temelju 7,5 Ah baterije BA4200T



10 PRIJENOSNIH  
RAČUNALA



36 MOBILNIH  
TELEFONA



42" TELEVIZOR,  
8 SATI



DRONOV



VANJSKA  
RASVJETA

PAD1500E	PAD5000E
KAPACITET 150 W	500 W
METODA PRIKLJUČKA Kompatibilan s bilo kojom EGO prijenosnom baterijom	Kompatibilan s bilo kojom EGO prijenosnom baterijom
TEŽINA BEZ BATERIJE 0,5 kg	1,6 kg
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU 5 godina	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESIONALNE UPORABE -	-
DOSTUPNO U KOMPLETU PAD1501E: Uključuje Nexus pretvarač, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač	PAD5001E: Uključuje Nexus pretvarač, 2,5 Ah bateriju i standardni punjač

# NAŠA DOSAD NAJZANIMLJIVIJA INOVACIJA

NOVO U 2023.



## FN1800E VENTILATOR ZA MAGLICU, 45 CM

Zahvaljujući kapacitetu hlađenja od 50 m<sup>2</sup>, dvama načinima stvaranja maglice, pet postavkama brzine i dvostruko većem protoku zraka od standardnog 50 cm ventilatora EGO Power+ 45 cm ventilator za maglicu idealan je za hlađenje unutarnjih i vanjskih prostora.

	FN1800E
VRIJEME RADA	2,5 Ah do 31 sat 4,0 Ah do 50 sati 5,0 Ah do 63 sati 6,0 Ah do 76 sati 7,5 Ah do 95 sati 10,0 Ah do 127 sati 12,0 Ah do 152 sati
TEŽINA BEZ BATERIJE	10,4 kg
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU	5 godina
JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE	1 godina

Uz dvostruko veći protok zraka od standardnog 50 cm ventilatora, EGO Power+ 45 cm ventilator za maglicu izvrstan je alat u toplim vremenskim uvjetima.

Uz dva načina stvaranja maglice, isprekidano i kontinuirano, te pet različitih brzina od 700 l/s do 2350 l/s, EGO Power+ 45 cm ventilator za maglicu omogućuje impresivni kapacitet hlađenja od 50 m<sup>2</sup>. Zahvaljujući minimalnoj razini buke od samo 68 dB i vremenu rada do 60 sati (uz 5,0 Ah bateriju) u prvoj brzini ovaj je ventilator prikladan za hlađenje unutarnjih i vanjskih prostora. Mala težina i mogućnost prenošenja čine ga idealnim za rad u toplim uvjetima, sportska natjecanja, kampiranja i roštiljanje.



NOVO U 2023.

## PRIJENOSNA SNAGA U NAJSVJETLIJEM IZDANJU

Zahvaljujući prilagodljivoj snazi do 10.000 lumena EGO Power+ prijenosni reflektor je najsnazniji bežični reflektor za vanjsko područje na svijetu.

S pomoću pet različitih postavki namjestite svjetlinu točno onako kako vam odgovara, a za maksimalnu svjetlost uključite pojačani način rada. Razdijeljeni, sklopivi paneli omogućuju blago osvjetljenje pod kutom od 360°. Prenos je i skladištenje reflektora vrlo je jednostavno zahvaljujući kompaktnoj izvedbi i ugrađenoj ručki. Napunite svoje električne uređaje dok ste na putu s pomoću integriranog USB-A priključka. Svestrani alat savršen je kao ambijentalna i radna rasvjeta te za osvjetljenje velikih površina.

	LT1000E							POJAČANI NAČIN RADA
SVJETLINA	1	2	3	4	5			
PROTOK SVJETLA / SVJETLINA (4 PANELA KOMBINIRANA)	600 lm	1600 lm	3200 lm	4800 lm	6400 lm	10.000 lm		
PRIBLJENO VRIJEME RADA* (4 PANELA S EGO 56 V 5,0 AH BATERIJOM)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h		
TEŽINA (BEZ BATERIJE)							4,3 kg	
JAMSTVO KOD UPORABE U KUĆANSTVU							5 godina	
JAMSTVO KOD PROFESSIONALNE UPORABE							1 godina	

\*Svetlo će svijetliti intenzitetom od 10.000 lm pri okolišnoj temperaturi od 25 °C tijekom jednog sata i svjetlit će još dva sata uz razinu svjetlosti 5. Molimo uzmite u obzir da vrijeme rada od jednog sata ovisi o okolišnoj temperaturi. U hladnijim uvjetima „Boost“ način rada omogućiti će dulje vrijeme rada, dok će u toplijim uvjetima vrijeme rada u „Boost“ načinu biti kraće.

# PROMJENA POČINJE SADA

## CHALLENGE 2025

Challenge 2025 je naš cilj da obučavamo i ohrabrimo korisnike alata za vanjsku uporabu kako bi se odlučili za jedini logičan odabir kad je oprema za vrt u pitanju: baterijske alate. Vrijeme je da ostavimo benzin tamo gdje pripada: u prošlosti.

Naša vizija pretočena u program Challenge 2025 predviđa da do 2025. baterije postanu primarni izvor napajanja vanjske opreme, što bi dovelo do znatnog smanjenja štetnih emisija i buke, a istodobno bi se povećala sigurnost i udobnost za korisnika.

### Naša odgovornost kao tehničkih lidera na tržištu.

Naše iskustvo i vrhunska tehnologija obvezuju nas na to da korisnike ohrabrujemo kako bi se s benzina prebacili na baterijsko napajanje, a to činimo uglavnom tako što razvijamo alate koji klasične benzinske uređaje nadmašuju u svakom smislu.

### Tražite bolje performanse.

Tražite bolje performanse od uređaja kojima se koristite u vrtu.

Tražite bolje performanse od timova za održavanje područja u blizini ureda i škola.

Tražite bolje performanse od javne uprave koja je odgovorna za održavanje zelenih površina i parkova.

Mi vjerujemo da alati koji su stvoreni da unaprijede svoju okolinu ne bi smjeli štetiti širem okolišu.



EGO baterijski uređaji ne proizvode nikakve emisije, a njihova uporaba i održavanje jeftiniji su od ekvivalentnih benzinskih uređaja.

### Osim programa Challenge 2025.

Vjerujemo da nije važno samo poticati na očuvanje okoliša, nego i da treba aktivno sudjelovati u njegovu unapređenju.

Ušli smo u partnerstvo s udrugom Eden Reforestation Projects te smo se obvezali zasaditi stablo za svaki EGO alat koji prodajemo u Evropi te za svaki alat za koji se potpiše produljeno jamstvo. Udruga Eden Reforestation Projects usko surađuje s lokalnim zajednicama po cijelom svijetu kako bi obnovili velike šumske površine i kako bi stvorili nova radna mjesta, zaštitili ekosustave i pomogli u suzbijanju klimatskih promjena. Challenge 2025 je samo jedna inicijativa, i tu se nećemo zaustaviti.



Eden Reforestation Projects



Za dodatne informacije o Challenge 2025 projektu i našoj petogodišnjoj viziji posjetite našu mrežnu stranicu [challenge2025.eu](http://challenge2025.eu).

# GLEDAMO U BUDUĆNOST

Kako se naše inicijative sve više pokreću, blisko ćemo surađivati s nevladnim organizacijama i ostalim posvećenim partnerima kako bismo pokrenuli raspravu u EU parlamentu. Nama je sasvim očito da se svijet mora prebaciti s benzina na baterijsko napajanje, a kako je velik broj regija diljem Europe već prigrlio ovu ideju, naša se industrija brzo mijenja.

Zajedno ćemo stvoriti čišću, tišu, sigurniju i, što je najvažnije, zeleniju budućnost.



# SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA REZANJE, KOŠENJE I OTPUHAVANJE

## EGO POWER+ OŠTRICE ZA VIŠESTRUKI ALAT, LANCI, ŠIPKE I PILE S TELESKOPSKOM DRŠKOM

### AEB0800

Oštrica rezaca rubova  
za višestruki alat EA0800



### AC1001

Lanac za pilu s drškom  
PSA1000 i PSX2500



### AG1000

Šipka za pilu s drškom  
PSA1000 i PSX2500



### ACB9500

Komplet oštrica kultivatora  
za višestruki alat CTA9500



### ARB2100

Četkasti valjak (par) za BBA2100



### ABS2100

Četka (par) za BBA2100



### AOF3300

Prsti tresača maslina (10 kom.) za OSA1000

### AG1000Q

Šipka za 25 cm lančanu  
pilu PS1000E



### AC1000Q

Lanac za 25 cm lančanu  
pilu PS1000E



## EGO POWER+ OŠTRICE I VALJCI ZA KOSILICU

### AB2001

Oštrica za skupljanje za LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP  
[u standardnoj opremi]



### AB2101

Oštrica za skupljanje, 47 cm,  
za LM1900E, LM1900E-SP

[u standardnoj opremi]



### AB2102D-E

Dvostruka oštrica za skupljanje, 52 cm, za LM2130E-SP  
(dvodijelni set oštrica)  
[u standardnoj opremi]



### AB5200

Oštrica za skupljanje  
za ZT5200E-L –  
jednostruka oštrica



### AB2000

Oštrica za malčiranje za LM2000E,  
LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP



### AB2100

Oštrica za malčiranje, 52 cm,  
za LM2100E-SP, LM2100E-SP



### AB2100D-E

Dvostruka oštrica za  
malčiranje, 52 cm, za  
LM2130E-SP (2-dijelni set oštrica)



### AB1700

Oštrica za malčiranje, 42 cm,  
za LM1700E, LM1700E-SP



### AB1900

Komplet stražnjih kotača,  
47 cm, za LM1900E,  
LM1900E-SP



AR2100  
Komplet stražnjih kotača,  
52 cm, za LM2130E-SP



### AB1701

Oštrica za skupljanje, 42 cm,  
za LM1700E, LM1700E-SP  
[u standardnoj opremi]



### AB1901

Oštrica za skupljanje, 47 cm,  
za LM1900E, LM1900E-SP  
[u standardnoj opremi]



### AB4200

Standardna oštrica, 53 cm  
(bočni ispust, malčiranje i  
skupljanje) za ZT4200E-L –  
jednostruka oštrica



### AB4201

Oštrica s visokim rubom,  
53 cm (poboljšano  
skupljanje) za ZT4200E-L –  
jednostruka oštrica



### AMP4200

Nastavak za malčiranje za  
ZT4200E-L



### ABK4200-A

Komplet za skupljanje za  
ZT5200E-L



### ABK5200-A

Komplet za skupljanje za  
ZT5200E-L



### AR1700

Komplet stražnjih kotača,  
42 cm, za LM1700E, LM1700E-SP



### AR1900

Komplet stražnjih kotača,  
47 cm, za LM1900E,  
LM1900E-SP



### AR2100

Komplet stražnjih kotača,  
52 cm, za LM2130E-SP



## PRIBOR ZA MALČIRANJE

### ABP1700

Komplet za malčiranje (oštrica i nastavak za malčiranje)  
za LM1700E, LM1700E-SP



### ABP1900

Komplet za malčiranje (oštrica i  
nastavak za malčiranje)  
za LM1900E, LM1900E-SP



### ABP2100D-E

Komplet za malčiranje, 52 cm  
(komplet oštrica za malčiranje  
i nastavak za malčiranje) za LM2130E-SP



### ABP5200

Komplet za malčiranje za ZT5200E-L



## EGO POWER+ ADAPTER

### ADB1000

Adapter za korištenje u kombinaciji  
s BH1000, BHX1000, BAX1300, BAX1500



### ACA1000

Za uporabu u kombinaciji s brzim  
punjačem EGO 550 W



## EGO POWER+ SERIJA NAMOTA ZA TRIMERE

### AS3800

Namot bez niti za standardnu glavu  
s dodavanjem niti kucanjem o pod –  
BCX3800, STX3800



### AS1301

Namot s 2,0 mm okruglom niti za  
standardnu glavu s dodavanjem niti  
kucanjem o pod – ST1210E



### AS1302

Namot s 2,0 mm prepletenom niti za  
standardnu glavu s dodavanjem niti  
kucanjem o pod – ST1300E



### AS1300

Namot s 2,4 mm prepletenom niti za  
standardnu glavu s dodavanjem niti  
kucanjem o pod – ST1500E, BC1500E



## EGO POWER+ SERIJE TRIMERA

### AL2015T

15 m 2,0 mm prepletena nit za nisku razinu buke  
(STRATUS)



### AL2050T

50 m 2,0 mm prepletena nit – ST1300E i ST1400E-ST



### AL2715T

15 m 2,7 mm prepletena nit za nisku razinu buke  
[crvena/zelena] – STX3800, BCX3800



### AL3012T

12 m 3,0 mm prepletena nit za nisku razinu buke  
[žuta/zelena] – STX3800, BCX3800



### AL2475T

75 m 2,4 mm prepletena nit za nisku razinu buke  
[narančasta/zelena] – SVI trimeri s promjerom rezanja  
35 cm i 38 cm



### AL2715R

15 m 2,7 mm okrugla nit [crvena] – STX3800, BCX3800



### AL3050T

50 m 3,0 mm prepletena nit za nisku razinu buke  
[žuta/zelena] – STX3800, BCX3800



### AL215R

15 m 2,4 mm okrugla nit [narančasta] – SVI trimeri s  
promjerom rezanja 35 cm i

## EGO POWER+ ŠKARE ZA ŽIVICU ZAŠTITA VRHA

ATP2000  
ZAŠTITA VRHA za  
HTA2000, PTX5100



## EGO POWER+ ŠKARE ZA TRAVU

CCH0450E  
12 V punjač za CHT2001E



CBA0240  
2,0 Ah 12 V baterija za CHT2001E



## EGO POWER+ VREĆE

BCS1000  
Otprorna vreća za pribor za  
lančanu pilu



BMH1000  
Vreća za komplet  
višestrukih alata  
s kotačima



CM001  
Poklopac za kosilice



CRM001  
Poklopac za model ZG



## EGO POWER+ LANCI ZA LANČANE PILE

AC1201  
30 cm lanac 90PX za CSX3000



AC1401  
35 cm lanac 90PX za CS1400E



AC1601  
40 cm lanac 90PX za CS1600E



AC1801  
45 cm lanac 91PX za CS1800E



## EGO POWER+ ŠIPKE ZA LANČANE PILE

AG1200  
30 cm vodilica za CSX3000



AG1400  
35 cm vodilica za CS1400E



AG1600  
40 cm vodilica za CS1600E



AG1800  
45 cm vodilica za CS1800E



## EGO POWER+ TRAKTORSKA KOSILICA ZG ZTR

AMG1000

Pretinac za traktorsku  
kosilicu s okretanjem u mjestu



AMS1000

Sjenilo protiv sunca za traktorskou  
kosilicu s okretanjem u mjestu



AMB1000

Stražnji branik za traktorskou  
kosilicu s okretanjem u mjestu



## SET ZA ČIŠĆENJE ŽLJEBA

AGC1001

Set za čišćenje  
žljeba i naočale  
za LB5300E i  
LB5800E



## EGO POWER+ KUKA ZA ZID

AWH1500

Zidni okvir za vješanje  
za CHX5500E i BAX baterije



## EGO POWER+ BACAČ SNIJEGA

AKS2400D

Gladilice (par) - SNT2400E



ACT2400

Alat za čišćenje kanala - SNT2400E



ADC2400

Probijači za SNT2400E



ARP210

Gumeno veslo (PAR) za  
52 cm bacač snijega  
SN2120E-AP



ASS2120

Strugač za 52 cm bacač  
snijega SN2120E-AP



## EGO POWER+ NARAMENICE

AP1500

Naramenica za jedno rame  
s jednom kukom - za višestruki  
alat, LB5300E, LB5750E  
i sve trimere osim BCX3800



AP1300

Zamjenske udobne trake za  
oba ramena za BAX1300



AHP1500

Štitnik za noge / kopča za pričvršćivanje  
remena trimera za AFH1500



AHP1300

Štitnik za noge / kopča  
za pričvršćivanje  
remena trimera za  
AFH1300, BH1000



## EGO POWER+ ZAŠTITNA ODJEĆA

GV001E

Višenamjenske sintetičke radne  
rukavice. Veličine od S do XXL



GS001E

Prozirne zaštitne naočale



GS002E

Sive zaštitne naočale



GS003E

Žute zaštitne naočale



## EGO POWER+ BATERIJE, SKLADIŠTENJE

BBOX2550

Kutija za prenošenje s pomoću  
koje se može prenijeti pet  
prijenosnih baterija svih EGO  
veličina. Moguće je spajanje  
na BBOX3000



BBOX3000

Kutija za prenošenje za  
BAX1500 bez remenja.  
Moguće je spajanje na  
BBOX2550



#### NAJAVAŽNIJA SVOJSTVA EGO POWER+ VIŠESTRUKIH ALATA

	Brzo mijenjajte alat za svaki zadatak		Za udobnu i svestranu uporabu		Velika širina rezanja za brzo i učinkovito rezanje
	Dubina rezanja prikladna za svaki rub travnjaka		Mala težina i iznimna čvrstoća		Velika širina rezanja za učinkovito obradivanje zemlje
	Kontinuirano prilagodljiva brzina kako bi bolje odgovarala potrebama zadatka i ekonomskim okolnostima		Dvije brzine motora kako bi bolje odgovarala potrebama zadatka i ekonomskim okolnostima		Namjestite ručku bez dodatnih alata
	Široka oštrica za brže, još učinkovitije rezanje		Velika širina rezanja za brzo i učinkovito podrezivanje		Može se koristiti u kombinaciji s Rotocutom
	Idealna prilagođenost alatu za najbolje rezultate rezanja		Precizno rezane i naoštrenе za postizanje izvrsnih rezultata		Jednostavno dodavanje niti za još jednostavniji i učinkovitiji rad
	Olakšava i ubrzava uvlačenje niti		Automatska zamjena niti u samo 10 sekundi		Omogućuje precizno i uredno rezanje
	Idealna dužina prilagođenosti alata za najbolje rezultate rezanja		Manje vibracije kako biste se mogli upustiti u svaki zadatak		Besprekorno i brzo rezanje
	Idealan za sve zadatke rezanja		Sprečava razbacivanje šljunka, što je idealno pri uporabi u osjetljivim područjima		

#### NAJAVAŽNIJA SVOJSTVA EGO POWER+ TRAKTORSKIH KOSILICA

	Potpuno prilagodljiv vašoj vožnji		Promjenjiva brzina		Okretnje za 360°
	Za maksimalne širine rezanja		Okretnje u mjestu		Za uporabu na mjestima sa slabim osvjetljenjem
	Širina rezanja prikladna za sve dimenzije travnjaka		Vozite kao automobil		Cjelogodišnja zaštita od prašine, prijavštine i šljunka
	Sprečava ispadanje trave iz vreće		Omogućuje rezanje i ponovno raspršivanje vlati po travnjaku		Omogućuje skupljanje pokošenih vlati
	Zaštitu tijekom sunčanih dana		Dodatajni skladišni prostor na vašoj kosišici		Zaštita pri okrećanju

#### NAJAVAŽNIJA SVOJSTVA EGO POWER+ ŠKARA ZA ŽIVICU

	Idealna dužina prilagođenosti alata za najbolje rezultate rezanja		Nastavak za brzo i precizno podrezivanje trave		Omogućuje precizno i uredno rezanje
	Dvije brzine motora kako bi bolje odgovarale potrebama zadatka i ekonomskim okolnostima		Precizno rezane i naoštrenе za postizanje izvrsnih rezultata		Manje vibracije kako biste se mogli upustiti u svaki zadatak
	Okretna stražnja ručka za veću udobnost i svestranu uporabu		Za svestranu i svestranu uporabu		Za svestranu i svestranu uporabu
	Kontinuirano prilagodljiva brzina kako bi bolje odgovarala potrebama zadatka		Radite cijeli dan uz maksimalnu udobnost		Radite cijeli dan uz maksimalnu udobnost
	Zahvaljujući velikoj širini uređaja brzo ćete očistiti snijeg		Gume s izvrsnim prijemanjem i samohodni sustav s pogonskim svrdлом		Bez poteškoća manevrirajte kroz snijeg i led

#### NAJAVAŽNIJA SVOJSTVA EGO POWER+ PUHAČA LIŠĆA I BACAČA SNIJEGA

	Povećana snaga za čišćenje većih površina		Kontinuirano prilagodljiva brzina kako bi bolje odgovarala potrebama zadatka		Promjenjiva brzina kako bi odgovara vašem tempu hoda
	Radite cijeli dan uz maksimalnu udobnost		Za uporabu na mjestima sa slabim osvjetljenjem		Za uporabu na mjestima sa slabim osvjetljenjem
	Impresivne površine čišćenja, čak i u ekstremnim vremenskim uvjetima		Omogućuje prijelaz na snijeg pri uporabi		Omogućuje prijelaz na snijeg pri uporabi
	Zahvaljujući velikoj širini uređaja brzo ćete očistiti snijeg		Gume s izvrsnim prijemanjem i samohodni sustav s pogonskim svrdлом		

#### NAJAVAŽNIJA SVOJSTVA EGO POWER+ KOSILICA

	Širina rezanja prikladna za sve dimenzije travnjaka		Promjenjiva brzina kako bi odgovarala vašem tempu hoda		Mala težina i izvrsna upravljivost te velika otpornost
	Čvrsti i otporan poklopac za rezanje		Motor se prilagođava ujetima na travnjaku te tako štedi energiju		Učinkovita vreća za skupljanje vlati
	Za jednostavno skladištenje i čišćenje		Sprečava ispadanje trave iz vreće		Za uporabu na mjestima sa slabim osvjetljenjem
	Omogućuje rezanje i ponovno raspršivanje vlati po travnjaku		Stvara željeni uzorak na travnjaku		Cjelogodišnja zaštita od prašine, prijavštine i šljunka

#### NAJAVAŽNIJA SVOJSTVA EGO POWER+ TRIMERA I MOTORNIH KOSA

	Široka oštrica za brže, još učinkovitije rezanje		Velika širina rezanja za brzo i učinkovito podrezivanje		Dvije brzine motora kako bi bolje odgovarale potrebama zadatka i ekonomskim okolnostima
	Kontinuirano prilagodljiva brzina kako bi bolje odgovarala potrebama zadatka		Idealna prilagođenost alatu za najbolje rezultate rezanja		Automatska zamjena niti u samo 10 sekundi
	Jednostavno dodavanje niti za još jednostavniji i učinkovitiji rad		Brzo dodavanje niti bez alata		Namjestite ručku bez dodatnih alata
	Mala težina i iznimna čvrstoća		Radite cijeli dan uz maksimalnu udobnost		Može se koristiti u kombinaciji s Rotocutom
	Podrezujte travu neprekidnom učinkovitošću		Sprečava razbacivanje šljunka, što je idealno pri uporabi na osjetljivim područjima		Velika širina rezanja za brzo i učinkovito podrezivanje
	Za svestranu uporabu		Olkšava i ubrzava uvlačenje niti		Radite cijeli dan uz maksimalnu udobnost

#### NAJAVAŽNIJA SVOJSTVA EGO POWER+ LANČANIH PILA

	Idealne za sve zadatke rezanja		Besprekorno i brzo rezanje
	Povećava sigurnost pri uporabi		Automatsko zatezanje lanca
	Metalni šiljci		Za uporabu na mjestima sa slabim osvjetljenjem
	Upozorava vas kad je vrijeme za punjenje		Svetlo označava nisku razinu ulja



EGO ĆE NASTAVITI RAZVIJATI INOVATIVNE NOVE PROIZVODE – I ČISTU, POUZDANU ENERGIJU ZA ZELENIJU BUDUĆNOST.

Vaš lokalni distributer:



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Sva prava pridržana. Katalog, tekst, slike, nacrti ili njihovi dijelovi ne smiju se bez našeg dopuštenja umnožavati, pohranjivati na vanjskoj memoriji, fotokopirati, snimati ili prenositi u bilo kojem obliku, bilo elektronički ili na neki drugi način. Prema našem saznanju, svi opisi, slike i nacrti navedeni u ovom katalogu točni su u trenutku tiska ovog dokumenta.

Međutim, ne možemo biti odgovorni za netočnost bilo kakvih opisa, slika ili nacrta i pridržavamo pravo na izmjenu specifikacija bez prethodne najave.

©EGO 2023.